




KINEX Measuring



KINEX 2019



Iconic Space

Obsah | Obsah | Zawartość

Měřítka Merítka Przemiary	2 - 5	Výškoměry Výškomery Wysokościomierze	25
Pravítka Pravítka Liniały	6 - 7	Rýsovací jehly a tužky Rysovacie ihly a ceruzky Rysik i ołówki	26
Průměrné desky a stoly Prímerne dosky a stoly Płyty traserskie i stoly	8 - 9	Vratidla Vratidla Pokrętła	27
Rýsovací podložky Rysovacie podložky Przemy pomiarowe	10	Nástavce závitníků Nadstavce závitníkov Przedłużacze do gwintowników	27
Měrky Mierky Szczelinomierze	11 15 - 16	Úhelníky Uholníky Kątowniki	28 - 36
Lupy Lupy Lupy	12	Vodováhy Vodováhy Poziomice	37 - 40
Tvrdoměry Tvrdomery Twardościomierze	12	Posuvná měřítka Posuvné meradlá Suwmiarki	43 - 53
Úhloměry Uhlomery Kątomierze	13	Mikrometry Mikrometre Mikrometry	54 - 66
Šablony Šablóny Szablony	15	Svinovací metry Zvinovacie metre Miary zwijane	66 - 69
Stojánky Stojánky Podstawki	17 - 18	Pásma Zvinovacie metre Miary zwijane	70 - 71
Úchylkoměry Odchýlkomery CzuJNIky	19 - 21	Sady Sady Zestawy	72
Hmatadla Hmatadla Macki	22	Kalibry Kalibre Sprawdziany	73 - 77
Hloubkoměry Hĺbkomery Głębokościomierze	23	Doplňkový sortiment Doplňkový sortiment Dodatkowy asortyment	78 - 80
Kružidla Kružidlá Cyrkle	24	Bezdrátové měření Bezdrôtové meranie Pomiar bezprzewodowy	81 - 83



KINEX Measuring s.r.o.

Podnikatelská 586
190 11 Praha 9
Czech Republic

tel.: +420 775 418 428
objednavky@kinexmeasuring.com



KINEX Measuring a.s.

1. mája 1200
014 01 Bytča
Slovak Republic

tel.: +421 911 831 548
odbyt@kinexmeasuring.com



KINEX Measuring s.r.o.


Podnikatelská 586
190 11 Praha 9
Czech Republic

tel.: +48 784 764 696
kinexpolska@kinexmeasuring.com

Měřítka | Merítka | Przyrządy

Měřítka ocelové, ploché s přesahem, popis laserem, balené v PE obalu
 Merítka ocelové, ploché s přesahom, popis laserom, balené v PE obale
 Przyrząd kreskowy sztywny, znakowanie laserowe, pakowany w folje PE

DIN
866/A



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
 ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
 INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE


BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY | NIEPOWLEKANE

CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1001-02-030	310	300	25	5
1001-02-050	510	500	30	6
1001-02-100	1010	1000	40	8
1001-02-150	1510	1500	40	8
1001-02-200	2010	2000	50	10

NEREZOVÁ OCEĽ | NEREZOVA OCEL' | STAL NIERDZEWNA


CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1001-07-030	310	300	25	5
1001-07-050	510	500	30	6
1001-07-100	1010	1000	40	8
1001-07-150	1510	1500	40	8
1001-07-200	2010	2000	50	10

INOX



Měřítka ocelové, ploché s úkosem, popis laserem, balené v PE obalu
 Merítka ocelové, ploché s úkosom, popis laserom, balené v PE obale
 Przyrząd kreskowy sztywny ze skosem, opis laserowy, pakowany w folje PE

DIN
866/B




BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY | NIEPOWLEKANE

CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1007-02-030	310	300	25	5
1007-02-050	510	500	25	5
1007-02-100	1010	1000	30	6
1007-02-150	1510	1500	30	6
1007-02-200	2010	2000	40	8

NEREZOVÁ OCEĽ | NEREZOVA OCEL' | STAL NIERDZEWNA

CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1007-07-030	310	300	25	5
1007-07-050	510	500	25	5
1007-07-100	1010	1000	30	6
1007-07-150	1510	1500	30	6
1007-07-200	2010	2000	40	8

INOX




Měřítka | Merítka | Przymiary

Měřítka ocelové ploché, začátek v nule, popis laserem, balené v PE obalu
 Merítka ocelové ploché, začiatok v nule, popis laserom, balené v PE obale
 Przymiar kreskowy sztywny, opis laserowy, pakowany w folie PE

DIN
866/B



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
 ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
 INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE



BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY | NIEPOWLEKANE

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1012-02-030	300	25	5
1012-02-050	500	25	5
1012-02-100	1000	30	6
1012-02-150	1500	30	6
1012-02-200	2000	40	8
1012-02-250	2500	40	8
1012-02-300	3000	40	8
1012-02-400	4000	50	10
1012-02-500	5000	60	12

NEREZOVÁ OCEĽ | NEREZOVA OCEL' | STAL NIERDZEWNA

INOX


CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1012-07-030	300	25	5
1012-07-050	500	25	5
1012-07-100	1000	30	6
1012-07-150	1500	30	6
1012-07-200	2000	40	8

Nemagnetické | Nemagnetické | Niemagnetyczny ULTRA-LIGHT

AI

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1012-04-030	300	32	5
1012-04-050	500	32	5
1012-04-100	1000	32	5

Měřítka ocelové ploché, začátek v nule, stupnice INCH, popis laserem, balené v PE obalu
 Merítka ocelové ploché, začiatok v nule, stupnice INCH, popis laserom, balené v PE obale
 Przymiar kreskowy sztywny, skala INCH, opis laserowy, pakowany w folie PE




INOX

NEREZOVÁ OCEĽ | NEREZOVA OCEL' | STAL NIERDZEWNA

CODE	L	s [mm]	t [mm]
1012-07-024	24"	25	5
1012-07-040	40"	32	6

Měřítka s vertikální stupnicí, popis laserem, balené v PE obalu
 Měřítka s vertikálnou stupnicou, popis laserom, balené v PE obale
 Przymiar kreskowy sztywny z pionową skalą, opis laserowy, pakowany w folie PE



INOX

NEREZOVÁ OCEĽ | NEREZOVA OCEL' | STAL NIERDZEWNA

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1027-07-050	500	25	5
1027-07-100	1000	32	6


Měřítka | Merítka | Przemyary

Měřítka ocelové tenké BLACK COAT, laser: popis (vhodné pro kalibraci)
 Merítka ocelové tenké BLACK COAT, laser: popis (vhodné pre kalibrácie)
 Przemyar kreskowy półsztywny BLACK COAT, opis laser: (nadaje się do kalibracji)


1

EC-DIN
2004/22

I
class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1023-02-030	300	30	1
1023-02-050	500	30	1
1023-02-100	1000	30	1



Měřítka ocelové tenké, laserový popis (vhodné pro kalibraci)
 Merítka ocelové tenké, laserový popis (vhodné pre kalibrácie)
 Przemyar kreskowy półsztywny, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)

1

EC-DIN
2004/22

I
class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1023-05-030	300	30	1
1023-05-050	500	30	1
1023-05-100	1000	30	1
1023-05-150	1500	30	1
1023-05-200	 2000	30	1

Měřítka ocelové tenké, laserový popis (vhodné pro kalibraci)
 Merítka ocelové tenké, laserový popis (vhodné pre kalibrácie)
 Przemyar kreskowy półsztywny, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)

0,5

EC-DIN
2004/22


I
class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1023-25-030	300	30	1
1023-25-050	500	30	1
1023-25-100	1000	30	1

Měřítka | Merítka | Przymiary

Měřítka ocelové tenké - barevné značení, převodní tabulka, laserový popis
Merítka ocelové tenké - farebné značenie, konverzná tabuľka, laserový popis
Przymiar kreskowy półsztywny, tabela przeliczeniowa, opis laserowy




0,5

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1022-02-030	300	25	1
1022-02-050	500	30	1
1022-02-100	1000	30	1

Měřítka ocelové tenké, laserový popis
Merítka ocelové tenké, laserový popis
Przymiar kreskowy elastyczny, opis laserowy

1




CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1022-0	150	13	0,5
1022-1	200	13	0,5
1022	300	25	1,0
1023	500	30	1,0
1024	1000	38	2,0
1025	1500	38	2,0
1026	2000	40	2,0

Měřítka ocelové ohebné BLACK COAT, laser. popis
Merítka ocelové ohybné BLACK COAT, laser. popis
Przymiar kreskowy półsztywny BLACK COAT, opis laser.

1

INOX

I
class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1017-02-030	300	13	0,5
1017-02-050	500	15	0,5
1017-02-100	1000	20	0,5
1017-02-150	1500	20	0,5
1017-02-200	2000	20	0,5



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1017-05-030	300	13	0,5
1017-05-050	500	15	0,5
1017-05-100	1000	20	0,5

Měřítka ocelové ohebné, laserový popis
Merítka ocelové ohybné, laserový popis
Przymiar kreskowy półsztywny, opis laserowy

1



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1017	300	13	0,5
1018	500	15	0,5
1019	1000	20	0,5
1020	1500	20	1,2
1021	2000	20	1,2

Pravítka | Pravítka | Liniály

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti), popis laserem, balené v PE obalu
 Pravítko kontrolné (k meraniu rovinnosti), popis laserom, balené v PE obale
 Liniál kontrolny do pomiaru płaskości, opis laserowy, pakowany w folje PE

DIN
874



DIN 874 - 0. 500 8/2017
code 1039-02-050

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY | NIEPOWLEKANE

0
class


CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-02-050	500	50	10
1039-02-075	750	50	10
1039-02-100	1000	60	12
1039-02-150	1500	70	15
1039-02-200 	2000	80	15
1039-02-250 	2500	100	16
1039-02-300 	3000	120	20

I
class

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-12-050	500	40	8
1039-12-075	750	50	10
1039-12-100	1000	50	10
1039-12-150	1500	60	12
1039-12-200 	2000	70	15
1039-12-250 	2500	80	15
1039-12-300 	3000	100	16

II
class

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-22-050	500	30	6
1039-22-075	750	40	8
1039-22-100	1000	40	8
1039-22-150	1500	50	10
1039-22-200 	2000	60	12
1039-22-250 	2500	70	15
1039-22-300 	3000	80	15



POPIS LASEREM
DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU

POPIS LASEROM
DALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU

ZNAKOWANIE LASEROWE
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Dodáváme v ochranném dřevěném obalu.
 Dodávame v ochrannom drevenom obale.
 Dostarczamy w drewnianym stylowym pudełku.

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti), popis laserem, balené v PE obalu
 Pravítko kontrolné (k meraniu rovinnosti), popis laserom, balené v PE obale
 Liniál kontrolny do pomiaru płaskości, opis laserowy, pakowany w folje PE

DIN
874



DIN 874 - 0. 500 8/2017
code 1039-02-050

NEREZ OCEL | NEREZ OCEL | STAL NIERDZEWNA

I
class

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-17-050	500	40	8
1039-17-075	750	50	10
1039-17-100	1000	50	10
1039-17-150	1500	60	12
1039-17-200 	2000	60	12

INOX

ALUMINIUM

I
class

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-14-050	500	60	12
1039-14-100	1000	60	12
1039-14-150	1500	100	16
1039-14-200 	2000	100	16

AI

Další třídy přesnosti na zakázku. Další triedy presnosti na zákazku. Inne klasy dokładności na zamówienie.

Pravítka | Pravítka | Liniály

Pravítko kontrolní odlehčené (k měření rovinnosti)
Pravítko dielenské odľahčené (k meraniu rovinnosti)
Lekki liniął do kontroli płaskości

II
class



CODE	
1038-02-050	50x50x500 mm
1038-02-100	50x50x1000 mm
1038-02-150	50x50x1500 mm

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Pravítko mostové kontrolní - litinové
Pravítko mostové kontrolné - liatinové
Liniął powierzchniowy żebrowany – żeliwo

DIN
876




	CODE	
I class	1033-12-050	500x40 mm
	1033-12-075	750x45 mm
	CODE	
II class	1033-22-100	1000x50 mm
	1033-22-150	1500x60 mm
	1033-22-200	2000x70 mm

Pravítko nožové kalené - NEREZ
Pravítko nožové kalené - NEREZ
Liniął krawędziowy hartowany - STAL NIERDZEWNA

NEW
LINE

DIN
874-2

00
class



NEREZOVÁ OCEĽ | NEREZOVÁ OCEĽ | STAL NIERDZEWNA

00
class

CODE	
1061-07-075	75x25x5 mm
1061-07-100	100x25x5 mm
1061-07-125	125x25x5 mm
1061-07-150	150x25x5 mm
1061-07-200	200x29x7 mm
1061-07-300	300x29x7 mm
1061-07-400	400x33x10 mm
1061-07-500	500x33x10 mm
1061-07-600	600x45x10 mm
1061-07-750	750x60x12 mm
1061-07-1000	1000x60x12 mm

Příměrné desky a stoly | Prímerné dosky a stoly | Plyty traserskie i stoly

Příměrná deska granitová, jemně lapovaná diamantem
Prímerná granitová doska, jemné lapovanie diamantom
Płyty pomiarowe granitowe

DIN
876/0



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

CODE		↔
1041-02-030		300x300x70 mm
1041-02-040		400x400x100 mm
1041-02-063		630x400x100 mm
1041-02-100		1000x630x150 mm
1041-02-120		1200x800x150 mm
1041-02-160		1600x1000x200 mm
1041-02-210		2000x1000x250 mm
1041-02-216		2000x1600x300 mm

Příměrná deska litinová
Prímerná doska liatinová
Płyty traserskie żeliwne



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

CODE		↔
1042-02-030		300x300x65mm
1042-02-040		400x400x65mm
1042-02-060		600x450x75mm
1042-02-080		800x600x85mm
1042-02-100		1000x800x105mm

Stůl pod granitovou desku PROFI - svařované z jeklu, lakované
Stůl pod granitové dosky PROFI prevedenie - zvárané z jokla, lakované
Stoly PROFI do płyt granitowych, spawane, malowane



Podstavec litinové desky PROFI - svařované z jeklu, lakované
Stůl pod liatinovú dosku PROFI prevedenie - zvárané z jokla, lakované
Stoly PROFI do płyt żeliwnych, spawane, malowane



CODE		↔	pro pre dla
1041-12-040		224x224x700 mm	1041-02-040
1041-12-063		355x224x700 mm	1041-02-063
1041-12-100		560x355x700 mm	1041-02-100
1041-12-120		675x450x700 mm	1041-02-120
1041-12-160		900x560x700 mm	1041-02-160

CODE		↔	pro pre dla
1042-12-030		300x300x600 mm	1042-02-030
1042-12-040		400x400x600 mm	1042-02-040
1042-12-060		600x450x600 mm	1042-02-060
1042-12-080		800x600x600 mm	1042-02-080
1042-12-100		1000x800x600 mm	1042-02-100

Příměrné desky a stoly | Prímerné dosky a stoly | Plyty traserskie i stoly

Granitový kontrolní úhelník 90°
Granitový kontrolný uholník 90°
Kątownik kontrolny granitowy 90°



GRANITOVÉ KOSTKY A ÚHELNÍKY
BROUSÍME A DODÁVÁME NA ZAKÁZKU

GRANITOVÉ KOCKY A UHOLNÍKY
BRÚSIME A DODÁVAME NA ZÁKAZKU

GRANITOWE KOSTKI, TRÓJKĄTY
I KWADRATY SZLIFUJEMY I
DOSTARCZAMY W RÓŻNYCH
ROZMIARACH
NA ŻYCZENIE KLIENTA

00
class

CODE		↔
1041-80		100x63x16 mm
1041-82		160x100x20 mm
1041-84		250x160x25 mm
1041-86		400x250x40 mm
1041-88		630x400x80 mm
1041-90		1000x630x80 mm

Na vyžádání nabízíme i verzi s garantovanou přesností všech měrných ploch od 0,2 μm

Na vyžiadanie ponúkame aj verziu s garantovanou presnosťou všetkých merných plôch od 0,2 μm

Na życzenie oferujemy również wersję z gwarantowaną dokładnością wszystkich powierzchni pomiarowych od 0,2 μm

Rýsovací podložky | Rysovacie podložky | Pryzmy pomiarowe

Rýsovací podložky se zářezy - dodáváno v páru

Rysovacie podložky so zárezmi - dodávané v páre

Pryzmy pomiarowe z wycięciami - dostarczamy w parach


ČSN

S JEDNÍM ZÁŘEZEM | S JEDNÝM ZÁREZOM | Z JEDNYM WYCIĘCIEM




CODE	L	S	V	Z	α
1043-01-110	110	30	58	70	90°
1043-01-140	140	40	80	90	90°
1043-01-200	200	55	120	130	90°

ČSN
25 5531




SE DVĚMA ZÁŘEZY | S DVOMA ZÁREZMI | Z DWOMA WYCIĘCIAMI




CODE	L	S	V	Z	Z1	α
1043-02-100	100	40	75	50	24	90°
1043-02-140	140	55	100	70	30	90°
1043-02-180	180	70	130	90	50	90°

ČSN
25 5532




SE ČTYŘMI ZÁŘEZY | SO ŠTYRMI ZÁREZMI | Z CZTEREMA WYCIĘCIAMI



CODE	L	S	V	Z	Z1	Z2	Z3	α
1043-03-070	70	20	50	40	24	16	10	90°
1043-03-130	130	50	110	70	50	30	16	90°
1043-03-200	200	80	170	110	70	50	30	90°

ČSN
25 5533



Na zakázku dodáváme i v provedení s magnetem.

Na zakázku dodáváme aj v prevedení s magnetom.

Dostarczamy również wykonane na zamówienie z magnesem.



Podpěrky
Podpierky
Podpórka

ČSN
25 5546-7

ČSN
25 5548



3034



1042-50



3035 - 3037

CODE	výška výška wysokość	nosnost nosnost pojemność	sestava zostava zestaw
3034	63 mm		1 hlava 1 hlava 1 główka
3035	80 mm	14 000 N	sada hrotů
3036	145 mm	45 000 N	sada hrotov
3037	205 mm	70 000 N	zestaw wskazówek
1042-50	podpěrka ke stolům - náhradní díl podperka k stolom - náhradný diel Popórka do stołów - części zamienne		

Měrky | Mierky | Szczelinomierze

Základní ocelové měrky
Základné ocelové mierky
Komplet płytek wzorcowych

**NEW
LINE**



**I
class**

CODE	ks ks szt
1046-13-038	38
1046-13-047	47
1046-13-083	83
1046-13-087	87
1046-13-103	103
1046-13-112	112
1046-13-122	122

**0
class**

CODE	ks ks szt
1046-03-038	38
1046-03-047	47
1046-03-083	83
1046-03-087	87
1046-03-103	103
1046-03-112	112
1046-03-122	122

Sestava měrek | Zostava mierok | Zestawy :
http://www.kinexmeasuring.com/SESTAVA_MEREK.pdf

Základní keramické měrky
Základné keramické mierky
Zestawy płytek wzorcowych ceramicznych

**NEW
LINE**

**I
class**



CODE	ks ks szt
1050-13-032	32
1050-13-047	47
1050-13-087	87
1050-13-103	103

Válečkové měrky ocelové sada
Valčekové mierky ocelové sada
Komplet wałeczków pomiarowych

**NEW
LINE**



CODE		ks ks szt	
1047-14-001	0,30 - 1,0/0,01 mm	71	2μm
1047-14-002	1,01 - 2,0/0,01 mm	100	2μm
1047-14-003	2,01 - 3,0/0,01 mm	100	2μm
1047-14-004	3,01 - 4,0/0,01 mm	100	2μm
1047-14-005	4,01 - 5,0/0,01 mm	100	2μm
1047-14-006	5,01 - 6,0/0,01 mm	100	2μm
1047-14-007	6,01 - 7,0/0,01 mm	100	2μm
1047-14-008	7,01 - 8,0/0,01 mm	100	2μm
1047-14-009	8,01 - 9,0/0,01 mm	100	2μm
1047-14-010	9,01 - 10,0/0,01 mm	100	2μm
1047-13-003	0,30 - 3,0/0,10 mm	28	2μm
1047-13-005	1,00 - 5,0/0,10 mm	41	2μm
1047-13-010	5,0 - 10,0/0,10 mm	51	2μm
1047-13-015	10,0 - 15,0/0,10 mm	51	2μm
1047-13-020	15,0 - 20,0/0,10 mm	51	2μm

Lupy | Lupy | Lupy

Brinellova lupa se dvěma čočkami 16mm
Brinellova lupa s dvoma čočkami 16mm
Lupa Brinella 16mm



CODE			↔
1094-02-008	x8	0,1 mm	0 - 10 mm
1094-02-010	x10	0,1 mm	0 - 10 mm
1094-02-012	x12	0,1 mm	0 - 10 mm
1094-02-015	x15	0,1 mm	0 - 10 mm

CODE			↔
1094-03-008	x8	0,1 mm	0 - 15 mm
1094-03-010	x10	0,1 mm	0 - 15 mm
1094-03-012	x12	0,1 mm	0 - 15 mm
1094-03-015	x15	0,1 mm	0 - 15 mm

Hodinářská lupa se skleněnou čočkou 24 mm
Hodinářská lupa so sklenenou čočkou 24mm
Lupa zegarmistrzowska 24mm



CODE	
1094-1	x3
1094-2	x4
1094-3	x6

Tvrdoměry | Tvrdoměry | Twardościomierze

Tvrdoměr Poldi - Tester
Tvrdomer Poldi - Tester
Twardościomierz Poldi - Tester

INOX



tvrdost podle Brinella
tvrdosť podľa Brinella
twardość wg Brinella

CODE

1095-1


Úhlooměry | Uhlomery | Kątomierze

Úhloměr digitální 0 - 360°
Uhlomer digitálny 0 - 360°
Kątomierz elektroniczny 0 - 360°



CODE		
1093-20	0 - 360°	1' (0,01°)


Úhloměr s lupou a pravítky 0 - 360°
Uhlomer s lupou a pravítkami 0 - 360°
Kątomierz z lupą 0 - 360°



CODE		
1093	0 - 360°	5' (0,08°)

Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu


Úhloměr obloukový 180°
Uhlomer oblúkový 180°
Kątomierz traserski 180°



CODE	
1089-02-120	120x200 mm
1089-02-200	200x290 mm
1089-02-250	250x400 mm

Úhloměr obloukový 180° - NEREZ
Uhlomer oblúkový 180° - NEREZ
Kątomierz traserski 180° - STAL NIERDZEWNIA

INOX



CODE	
1089-07-120	120x200 mm
1089-07-200	200x290 mm
1089-07-250	250x400 mm
1089-07-315	315x650 mm

Úhloměr pro tesaře digitální
Uhlomer pre tesárov digitálny
Kątomierz traserski elektroniczny



1092-02-268



1092-02-254

CODE	
1092-02-268	0,05°
1092-02-254	0,1°

Měrky | Mierky | Szczelinomierze

Měřidlo výšky dezénu pneumatik - digitální
Mierka výšky dezénu pneumatik - digitálna
Elektroniczny miernik wysokości bieżnika opon



CODE

1119-10 0 - 25 mm / 0-1" ± 0,2 mm

Měrka ventilová - sada
Mierka ventilová - sada
Szczelinomierz - zestaw

Měrka nemagnetická - sada
Mierka nemagnetická - sada
Szczelinomierz niemagnetyczny - zestaw



CODE

ks | ks | szt.

1130	0,02 - 0,2 mm	100 mm	10
1131	0,05 - 1 mm	100 mm	20
1131-07-100	0,05 - 1 mm	100 mm	20
1132	0,05 - 1 mm	200 mm	20
1133	1 - 2 mm	200 mm	11

INDEX



CODE

ks | ks | szt.

1129-1	0,05 - 1 mm	100 mm	20
--------	-------------	--------	----

Měrka radiusová - sada
Mierka radiusová - sada
Wzorce łuków - zestaw

ČSN
25 3816



CODE

ks | ks | szt.

1140	r 1 - 7 mm	34
1141	r 7,5 - 15 mm	32
1142	r 15,5 - 25 mm	30

Měrka závitová
Mierky závitové
Wzorce zarysu gwintu

ČSN
25 4620

ČSN
25 4621



CODE

ks | ks | szt.

1146	0,4 - 7 mm	18	Metric
1147	4 - 62	28	Whitworth+G
1148	0,25 - 6 / 4 - 62 / 8 - 28	58	M + W + G

Měrky | Mierky | Szczelinomierze

Měrka ventilová v dóze
Mierka v dóze
Szczelinomierz taśmowy




CODE			CODE		
1134-0,005/D	0,005 mm	5000x13 mm	1134-0,30/D	0,3 mm	5000x13 mm
1134-0,01/D	0,01 mm	5000x13 mm	1134-0,35/D	0,35 mm	5000x13 mm
1134-0,02/D	0,02 mm	5000x13 mm	1134-0,40/D	0,4 mm	5000x13 mm
1134-0,03/D	0,03 mm	5000x13 mm	1134-0,45/D	0,45 mm	5000x13 mm
1134-0,04/D	0,04 mm	5000x13 mm	1134-0,50/D	0,5 mm	5000x13 mm
1134-0,05/D	0,05 mm	5000x13 mm	1134-0,55/D	0,55 mm	5000x13 mm
1134-0,06/D	0,06 mm	5000x13 mm	1134-0,60/D	0,6 mm	5000x13 mm
1134-0,07/D	0,07 mm	5000x13 mm	1134-0,65/D	0,65 mm	5000x13 mm
1134-0,08/D	0,08 mm	5000x13 mm	1134-0,70/D	0,7 mm	5000x13 mm
1134-0,09/D	0,09 mm	5000x13 mm	1134-0,75/D	0,75 mm	5000x13 mm
1134-0,10/D	0,1 mm	5000x13 mm	1134-0,80/D	0,8 mm	5000x13 mm
1134-0,12/D	0,12 mm	5000x13 mm	1134-0,85/D	0,85 mm	5000x13 mm
1134-0,15/D	0,15 mm	5000x13 mm	1134-0,90/D	0,9 mm	5000x13 mm
1134-0,18/D	0,18 mm	5000x13 mm	1134-0,95/D	0,95 mm	5000x13 mm
1134-0,20/D	0,2 mm	5000x13 mm	1134-1,00/D	1 mm	5000x13 mm
1134-0,25/D	0,25 mm	5000x13 mm			

Šablona pro závit
Šablóna pre závit
Wzorce gwintów

CODE	
1122	Whitworth 55°
1123	metrický metrický metryczny 60°
1124	Trapéz 2 - 12 mm, 30°
1126	univerzální univerzálne uniwersalny



1122



1123



1124



1126

Šablona na měření úhlů soustružnických nožů
Šablóna na meranie uhlov sústružníckych nožov
Szablon do mierzenia kątów noży w tokarce




CODE
1127

Měrka zbrošení vrtáků
Mierka zbrúsenia vrtákov
Szablon do wiertel



CODE	
1121	40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°

Šablona pro broušení vrtáku
Šablóna na brúsenie vrtákov
Szablon do ostrzenia wiertel



CODE	
1125	55°, 60°


Měrky | Mierky | Szczelinomierze

Měrka koutových svarů, analog, nerez
Mierka kútových zvarov, analóg, nerez
Spcinometer analogowy, stal nierdzewna

INOX

CODE

1120-07-020 60°,70°,80°,90° 0 - 20 mm 0,1 mm



Měrka koutových svarů, digitalální
Mierka kútových zvarov digitálna
Spcinometer digitalny

CODE

1120-05-011 60°,70°,80°,90° 0 - 20 mm 0,01 mm




Měrka na svary - CAMBRIDGE
Mierka zvarov - CAMBRIDGE
Miernik spawu - CAMBRIDGE



CODE

1120-02-013

Měrka na svary - 3 stupnice
Mierka zvarov - 3 stupnice
Miernik spawu - 3 skale



CODE

1120-02-015


Šablona na koutové svary, 1-5
Šablóna na kútové zvary, 1-5
Szablon spawu kątownego 1-5



CODE

1120-02-012 1 - 5


Měrka koutových svarů
Mierka kútových zvarov
Spcinometer



CODE

1120-02-010 50°, 60°, 115°, 120°


Měrka svarová háková
Mierka zvarová háková
Miernik spawu - hak



CODE

1120-02-014

Měrka koutových svarů se zápornou stupnicí
Mierka kútových zvarov so zápornou stupnicou
Spcinometer ze skalą ujemną




CODE

1120-02-016

Stojánky | Stojánoky | Podstawki

Stojánek magnetický UMAG v luxusním hliníkovém obalu
Stojánok magnetický UMAG v luxusnom hliníkovom obale
Podstawka magnetyczna UMAG - aluminiowe opakowanie luksusowe

Stojánek magnetický UMAG, papírový obal
Stojánok magnetický UMAG, papierový obal
Podstawka magnetyczna UMAG, opakow. papierowe





1150, 1151 - ekonomický (papírový) obal
1150, 1151 - ekonomický (papierový) obal
1150, 1151 - ekonomiczny (papierowe) opakowanie



CODE	PN 25 1858.1	294N
1150-5	PN 25 1858.2	800N
1150-6	PN 25 1858.2	800N
1150-7	PN 25 1858.2	800N

Přesný měřicí stůl s držákem úchylkoměru
Merací stół s upínačem úchylkomeru
Precyzyjny stolik pomiarowy z uchwytem dla czujnika

Přesný měřicí stůl s posuvným ramenem
Merací stół s ramenem
Precyzyjny stolik pomiarowy z regulowanym ramieniem



CODE	d	h
1150-02-150	150x100x40 mm	18 mm
1150-02-200	200x150x50 mm	35 mm
1150-02-300	300x200x50 mm	35 mm

CODE	d	h
1150-03-150	150x100x40 mm	18 mm
1150-03-200	200x150x50 mm	35 mm
1150-03-300	300x200x50 mm	35 mm

Stojánky | Stojánoky | Podstawki

Stojánek
Stojánok
Podstawka

PN
25 1867



CODE

1152 up. ø 8 mm 180 mm

Stojánek
Stojánok
Podstawka

PN
25 1857



CODE

1153 up. ø 8 mm 180 mm

Stolní odmagnetovač - demagnetizér
Stolný odmagnetovač - demagnetizér
Demagnetyzer stołowy



CODE

1154-02-190 190x120x90 mm 80W/220V
1154-02-210 210x152x105 mm 150W/220V

Stojánek na mikrometry
Stojánok na mikrometre
Podstawka dla mikrometrów



1160



1160-02-117


CODE

1160
1160-02-117

Úchylkoměry | Odchýlkomery | Czujniki

Úchylkoměr číselníkový TOP QUALITY (vhodný pro kalibrace)
Odchýlkomer číselníkový - TOP QUALITY (vhodný pre kalibrácie)
Czujnik zegarowy - TOP QUALITY (nadaje się do kalibracji)

0,01





CODE		
1155-02-110	0 - 10 mm	0,01 mm

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, 25 1816)
Odchýlkomer číselníkový
Czujnik zegarowy

0,001


0,01



CODE			A	B	C	D	E	F	G	H
1155-02-010	0 - 10 mm	0,01 mm	110	52,5	56,5	69	41	24,5	8	4
1155-02-001	0 - 1 mm	0,001 mm	92	50	53	56	36	22	8	4
1155-02-025	0 - 25 mm	0,01 mm	124,5	55	59,5	84,5	40	24	8	4,4
1155-02-030	0 - 30 mm	0,01 mm	134	55	59,5	89,5	44,5	24	8	4,4
1155-02-005	0 - 5 mm	0,01 mm	83,5	37	41	50	33,5	21	8	4,4

Úchylkoměr číselníkový - s uchycením
Odchýlkomer číselníkový - s uchytением
Czujnik zegarowy - z mocowaniem

0,01



CODE		
1155-02-410	0 - 10mm	0,01 mm

SHOCK PROOF - odolný proti nárazu
SHOCK PROOF - odolný proti nárazu
SHOCK PROOF - wstrząsoodporny

CODE		
1155-02-710	0 - 10 mm	0,01 mm

Úchylkoměry | Odchýlkomery | Czujniki

Úchylkoměr číselníkový digitální ABSOLUTE ZERO, MAX/MIN, vhodné pro kalibrace
 Odchýlkomer číselníkový digitálny ABSOLUTE ZERO, MAX/MIN, vhodné pre kalibrácie
 Czujnik zegarowy elektroniczny ABSOLUTE ZERO, MAX/MIN, nadaje się do kalibracji




0,001


0,01



1155-05-010



1155-05-001




Dodáváno včetně protokolu o přeměření.
 Dodávané vrátane protokolu o premeraní.
 Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.


CODE		D	
1155-05-010	0 - 12,7mm	60	0,01 mm
1155-05-001	0 - 12,7mm	60	0,001 mm



1155-052-001



1155-35-001



CODE		B	C	ø	
1155-35-010	0 - 12,7 mm	88,5	142,0	8 mm	0,01 mm
1155-35-001	0 - 12,7 mm	88,5	140,5	8 mm	0,001 mm

Interface pro připojení k PC
 Interface pre pripojenie k PC
 Interface do połączenia z komputerem



CODE		ø	A	B	C	
1155-051-001	0 - 25 mm	8 mm	63	118	190	0,001 mm
1155-052-010	0 - 50 mm	8 mm	105	184	282	0,01 mm
1155-052-001	0 - 50 mm	8 mm	105	184	282	0,001 mm

CODE

6040-05-900	interface
6040-05-901	nožní spínač nožný spínač przełącznik nożny
6040-05-902	kabel



Úchylkoměry | Odchýlkomery | Czujniki

Úchylkoměr číselníkový digitální
Odchýlkomer číselníkový digitálny
Czujnik zegarowy elektroniczny

**NEW
LINE**

0,001

0,01





CODE		
1155-25-010	0 - 12,7 mm	0,01 mm
1155-25-001	0 - 12,7 mm	0,001 mm

Úchylkoměr číselníkový páčkový
Odchýlkomer číselníkový páčkový
Czujnik zegarowy - Diatest

0,002


0,01



HORIZONTÁLNÍ | HORIZONTÁLNY | POZIOMY

CODE			d	A	B	C	D	E	F
1156-02-010	± 0,8 mm	0,01mm	39	7,5	17	14	44	56	8
1156-02-102	± 0,2 mm	0,002mm	32,5	7	17	14	44	56	8
1156-02-222	± 0,8 mm	0,01mm	39	7,5	17	14	44	56	8

1156-02-222 - karbidový hrot | karbidový hrot | trzpień węglkowy



VERTIKÁLNÍ | VERTIKÁLNY | PIONOWY

CODE			d	A	B	D	E
1156-02-110	± 0,8 mm	0,01mm	39	6	16	57	75

Měřicí můstek k digitálním úchylkoměrům
Merací mostík k digitálnym odchýlkomerom
Mostek pomiarowy dla czujnika zegarowego (tylko elektroniczny)

Náhradní dotyky k úchylkoměrům
Náhradné dotyky odchýlkomerom
Zestawy wymiennych końcówek do czujników



100

CODE

1155-00-100




CODE

1155-7 M2,5 mm sada 22ks | zestaw 22 szt.

Hmatadla | Hmatadla | Cyrkle

Hmatadlo vnější
Hmatadlo vonkajšie
Macka zewnętrzna

ČSN
25 1210



CODE		
2001	0 - 250 mm	150 mm
2002	0 - 340 mm	200 mm
2002-1	0 - 250 mm	250 mm
2003	0 - 510 mm	300 mm

Hmatadlo vnější
Hmatadlo vonkajšie
Macka zewnętrzna

ČSN
25 1212



CODE		
2006	0 - 120 mm	150 mm
2007	0 - 165 mm	200 mm
2008	0 - 205 mm	250 mm
2009	0 - 250 mm	300 mm
2010	0 - 350 mm	500 mm

Hmatadlo vnitřní
Hmatadlo vnútorné
Macka wewnętrzna sprężynowa


ČSN
25 1215



CODE		
2012	20 - 300 mm	150 mm
2013	25 - 400 mm	200 mm
2014	30 - 600 mm	300 mm

Hmatadlo vnitřní
Hmatadlo vnútorné
Macka wewnętrzna sprężynowa

ČSN
25 1217



CODE		
2016	10 - 130 mm	150 mm
2017	12 - 165 mm	200 mm
2018	12 - 205 mm	250 mm
2019	12 - 250 mm	300 mm


Hloubkoměry | Hĺbkoměry | Głębokościomierze

Hloubkoměr bez nosu
Hĺbkomer bez nosa
Głębokościomierz bez nosa

0,02

ČSN
25 1280

DIN
862




CODE		a [mm]	d [mm]	
2034-02-150	0 - 150 mm	100	11	0,02 mm
2034-02-200	0 - 200 mm	100	11	0,02 mm
2034-02-300	0 - 300 mm	100	11	0,02 mm
2034-02-500	0 - 500 mm	125	11	0,02 mm

Hloubkoměr s nosem
Hĺbkomer s nosom
Głębokościomierz z nosem

0,02

ČSN
25 1282

DIN
862




CODE		a [mm]	d [mm]	
2040-02-150	0 - 150 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-200	0 - 200 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-250	0 - 250 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-300	0 - 300 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-500	0 - 500 mm	100	11	0,02 mm

Hloubkoměr digitální bez nosu
Hĺbkomer digitálny bez nosa
Głębokościomierz elektroniczny bez nosa

0,01

DIN
862



NEW
LINE


CODE		a [mm]	b [mm]	d [mm]	
2050-05-150	0 - 150 mm	100	4	14	0,01 mm
2050-05-200	0 - 200 mm	100	4	14	0,01 mm
2050-05-300	0 - 300 mm	100	4	14	0,01 mm

CODE		a [mm]	b [mm]	d [mm]	
2050-05-500	0 - 500 mm	120	7	15	0,01 mm
2050-05-600	0 - 600 mm	120	7	15	0,01 mm
2050-05-800	0 - 800 mm	150	7	18	0,01 mm

Hloubkoměr digitální s nosem
Hĺbkomer digitálny s nosom
Głębokościomierz elektroniczny z nosem

0,01

DIN
862




CODE		a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	
2051-05-150	0 - 150 mm	100	5	2	14	0,01 mm
2051-05-200	0 - 200 mm	100	5	2	14	0,01 mm
2051-05-300	0 - 300 mm	100	5	2	14	0,01 mm
2051-05-500	0 - 500 mm	120	8	3	15	0,01 mm

Kružidla | Kružidlá | Cyrkle

Kružidlo s pružinou
Kružidlo s pružinou
Cyrkiel sprężynowy

ČSN
25 5170



CODE		
2070-02-150	6 - 200 mm	150 mm
2070-02-200	10 - 300 mm	200 mm
2070-02-250	10 - 350 mm	250 mm
2070-02-300	10 - 450 mm	300 mm


Kružidlo bez mm dělení
Kružidlo bez mm delenia
Cyrkiel nastawny



CODE		
2074	25 - 470 mm	500 mm
2075	25 - 960 mm	1000 mm
2074-1	prodloužení predĺženie przedłużenie	500 mm
2075-1	prodloužení predĺženie przedłużenie	1000 mm

Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním
Kružidlo ploché s mm delením a jemným nastavením
Cyrkiel nastawny z podziałą i precyzerem

DIN
862



CODE		
2078	500 mm	0,1 mm
2078-1	1000 mm	0,1 mm

Nádrž
Nádrž
Rysik słupkowy traserski

ČSN
25 5315




CODE	
3001	250 mm
3002	400 mm

Výškoměry | Výškomery | Wysokościomierze

Výškoměr analogový
Výškomer analogový
Wysokościomierz suwmiarkowy

0,02



CODE		
3014-02-020	200 mm	0,02 mm
3014-02-030	300 mm	0,02 mm
3014-02-050	500 mm	0,02 mm
3014-02-100	1000 mm	0,02 mm

Výškoměr digitální
Výškomer digitálny
Wysokościomierz suwmiarkowy z odczytem cyfrowym

0,01



CODE		
3022-05-020	200 mm	0,01 mm
3022-05-030	300 mm	0,01 mm
3022-05-050	500 mm	0,01 mm
3022-05-060	600 mm	0,01 mm
3022-05-080	800 mm	0,01 mm
3022-05-100	1000 mm	0,01 mm

Výškoměr digitální s dvojitým ramenem
Výškomer digitálny s dvojitým ramenom
Wysokościomierz elektroniczny kolumnowy

0,01



CODE		
3020-02-030	0 - 300 mm	0,01 mm
3020-02-050	0 - 500 mm	0,01 mm
3020-02-060	0 - 600 mm	0,01 mm

Rýsovací jehly a tužky | Rysovacie ihly a ceruzky | Rysiki i ołówki

Rýsovací jehly
Rysovacie ihly
Rysiki - węglkowe

ČSN
25 5340



CODE		Ø	↔
3025	rovná rovná równa	ČSN 25 5340.11	5 mm 150 mm
3026	zahnutá zahnutá zakrzywiona	ČSN 25 5340.21	5 mm 200 mm
3026-30	celokarbidová celokarbidová monolit		4 mm 160 mm

Rýsovací tužky
Rysovacie ceruzky
Ołówki - węglkowe



CODE		↔
3025-2	s karbidovým hrotem s karbidovým hrotem z koňččką węglikową	150 mm
3025-3	s vysouvacím karbidovým hrotem, gum. držadlo s vysúvacím karbidovým hrotem, gum. držadlo z koňččką węglikową i gumovým uchwytem	140 mm
3025-4	s karbidovým oboustranným hrotem a důlčkem s karbidovým obojstranným hrotem a jamkovačov z obustronną koňččką węglikową	140 mm

Tužka rýsovací na sklo a plech 3263
Ceruzka rysovacie na sklo, typ 3263/180mm
Ołówek do trasowania na szkle i blachach 3263

KOH+INCOB+HARDT+MUTH | 180mm x 8mm x 10mm (3263/1) | 3263/1

CODE	typ	↔
9038	3262	175 mm

Tužka tesařská
Ceruzka tesárska
Ołówek stolarski



CODE	tvrdost tvrdost twarłosć	typ	↔
9030	1	1536	175 mm
9031	2	1536	175 mm
9033	2	1537	250 mm

Tužka rýsovací na kámen typ 1536
Ceruzka rysovacie na kámen typ 1536
Ołówek do trasowania kamienia typ 1536



CODE	typ	↔
9035	1536	175 mm


Vratidla závitníků a závitových oček | Vratidla závitníků a závit. oček | Pokrętła do gwint. i oprawy do narzynek

Vratidlo na závitníky pro čtyřhran
Vratidlo na závitníky pre štvorhran
Pokrętła do gwintowników

ČSN
24 1126

Vratidlo na závitníky pro čtyřhran
Vratidlo na závitníky pre štvorhran
Pokrętła do gwintowników

DIN



CODE	#		
3040-02-045	2,00 - 4,50 mm	M2 - M7	1
3047-02-710	2,50 - 7,10 mm	M3 - M12	
3045-02-630	3,15 - 6,30 mm	M4 - M11	2
3042-02-900	3,55 - 9,00 mm	M6 - M14	3
3044-02-160	5,60 - 16,00 mm	M9 - M27	4
3046-02-180	6,00 - 18,00 mm	M10 - M30	
3048-02-315	14,00 - 31,50 mm	M24 - M52	5

CODE	
3039-02-130	M1 - M8
3039-02-188	M3 - M10
3039-02-280	M4 - M12
3039-02-375	M5 - M20
3039-02-500	M9 - M27
3039-02-750	M13 - M52

Držák na závitová oka
Držiak na závitové očká
Oprapka do narzynek

ČSN
24 1520



CODE		
3052	16 mm	M1 - M2,5
3053	20 mm	M3 - M6
3054	25 mm	M7 - M9
3055	30 mm	M10 - M11
3056	38 mm	M12 - M15

CODE		
3057	45 mm	M16 - M20
3058	55 mm	M22 - M26
3059	65 mm	M27 - M36
3059-1	75 mm	M39 - M42
3060	90 mm	M45 - M52

Nástavce závitníků | Nadstavce závitníků | Przedłużacze gwintowników

Nástavce závitníků
Nadstavce závitníků
Przedłużacze gwintowników



ČSN
25 1151

DIN


CODE		↔
3049-06-315	3,15	90 mm
3049-06-355	3,55	95 mm
3049-06-400	4,00	100 mm
3049-06-500	5,00	110 mm
3049-06-560	5,60	115 mm
3049-06-620	6,20	125 mm
3049-06-630	6,30	120 mm
3049-06-710	7,10	125 mm
3049-06-900	9,00	135 mm

CODE		↔
3049-08-210	2,10	60 mm
3049-08-240	2,40	70 mm
3049-08-270	2,70	80 mm
3049-08-300	3,00	80 mm
3049-08-340	3,40	90 mm
3049-08-380	3,80	100 mm
3049-08-430	4,30	105 mm
3049-08-620	6,20	120 mm
3049-08-800	8,00	125 mm
3049-08-110	11,00	150 mm
3049-08-120	12,00	155 mm

Úhelníky | Uholníky | Kątowniki

Úhelník přesný, plochý
 Uholník presný, plochý
 Kątownik precyzyjny płaski

DIN
875



0
 class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4033-02-007	75	50	17	6
4033-02-010	100	70	21	6
4033-02-015	150	100	26	8
4033-02-020	200	130	26	8
4033-02-025	250	165	31	8
4033-02-030	300	200	32	8
4033-02-040	400	265	40	8
4033-02-050	500	330	50	10 (12)
4033-02-060	600	400	50	10 (12)
4033-02-075	750	500	50	10 (12)
4033-02-100	1000	660	50	10 (12)

I
 class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4033-12-007	75	50	17	6
4033-12-010	100	70	21	6
4033-12-015	150	100	26	8
4033-12-020	200	130	26	8
4033-12-025	250	165	31	8
4033-12-030	300	200	32	8
4033-12-040	400	265	40	8
4033-12-050	500	330	50	10 (12)
4033-12-060	600	400	50	10 (12)
4033-12-075	750	500	50	10 (12)
4033-12-100	1000	660	50	10 (12)
4033-12-150	1500	750	60	12
4033-12-200	2000	1000	60	12

II
 class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4033-22-007	75	50	17	6
4033-22-010	100	70	21	6
4033-22-015	150	100	26	8
4033-22-020	200	130	26	8
4033-22-025	250	165	31	8
4033-22-030	300	200	32	8
4033-22-040	400	200	40	8
4033-22-050	500	250	50	10 (12)
4033-22-060	600	300	50	10 (12)
4033-22-075	750	375	50	10 (12)
4033-22-100	1000	500	50	10 (12)
4033-22-150	1500	750	60	12
4033-22-200	2000	1000	60	12
4033-22-250	2500	1250	60	12

Úhelníky | Uholníky | Kątowniki


Úhelník přesný, příložený
 Uholník presný, príložený
 Kątownik precyzyjny ze stopką

DIN
875



0
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4034-02-007	75	50	17	6
4034-02-010	100	70	21	6
4034-02-015	150	100	26	8
4034-02-020	200	130	26	8
4034-02-025	250	165	31	8
4034-02-030	300	200	32	8
4034-02-040	400	265	40	8
4034-02-050	500	330	50	10 (12)
4034-02-060	600	400	50	10 (12)
4034-02-075	750	500	50	10 (12)
4034-02-100	1000	660	50	10 (12)



I
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4034-12-007	75	50	17	6
4034-12-010	100	70	21	6
4034-12-015	150	100	26	8
4034-12-020	200	130	26	8
4034-12-025	250	165	31	8
4034-12-030	300	200	32	8
4034-12-040	400	265	40	8
4034-12-050	500	330	50	10 (12)
4034-12-060	600	400	50	10 (12)
4034-12-075	750	500	50	10 (12)
4034-12-100	1000	660	50	10 (12)

II
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4034-22-007	75	50	17	6
4034-22-010	100	70	21	6
4034-22-015	150	100	26	8
4034-22-020	200	130	26	8
4034-22-025	250	165	31	8
4034-22-030	300	200	32	8
4034-22-040	400	200	40	8
4034-22-050	500	250	50	10 (12)
4034-22-060	600	300	50	10 (12)
4034-22-075	750	375	50	10 (12)
4034-22-100	1000	500	50	10 (12)
4034-22-150	1500	750	60	12
4034-22-200	2000	1000	60	12
4034-22-250	2500	1250	60	12

Úhelníky | Uholníky | Kątowniki


Úhelník přesný, plochý - NEREZ

Úholník presný, plochý - NEREZ

Kątownik precyzyjny płaski - STAL NIERDZEWNA

INOX

DIN
875



0
class

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Od 400 mm dodáváme včetně dřevěného přepravního obalu.
Od 400 mm dodávame vrátane dreveného prepravného obalu.
Od 400 mm dostarczamy w drewnianym pudełku.

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4033-07-007	75	50	17	6
4033-07-010	100	70	21	6
4033-07-015	150	100	26	8
4033-07-020	200	130	26	8
4033-07-025	250	165	31	8
4033-07-030	300	200	32	8
4033-07-040	400	265	40	8
4033-07-050	500	330	50	10 (12)

I
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4033-17-007	75	50	17	6
4033-17-010	100	70	21	6
4033-17-015	150	100	26	8
4033-17-020	200	130	26	8
4033-17-025	250	165	31	8
4033-17-030	300	200	32	8
4033-17-040	400	265	40	8
4033-17-050	500	330	50	10 (12)


Úhelník přesný, příložený - NEREZ

Úholník presný, príložený - NEREZ

Kątownik precyzyjny ze stopką - STAL NIERDZEWNA

INOX

DIN
875



0
class

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Od 400 mm dodáváme včetně dřevěného přepravního obalu.
Od 400 mm dodávame vrátane dreveného prepravného obalu.
Od 400 mm dostarczamy w drewnianym pudełku.

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4034-07-007	75	50	17	6
4034-07-010	100	70	21	6
4034-07-015	150	100	26	8
4034-07-020	200	130	26	8
4034-07-025	250	165	31	8
4034-07-030	300	200	32	8
4034-07-040	400	265	40	8
4034-07-050	500	330	50	10 (12)

I
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4034-17-007	75	50	17	6
4034-17-010	100	70	21	6
4034-17-015	150	100	26	8
4034-17-020	200	130	26	8
4034-17-025	250	165	31	8
4034-17-030	300	200	32	8
4034-17-040	400	265	40	8
4034-17-050	500	330	50	10 (12)

Úhelníky | Uholníky | Kątowniki

Úhelník příložený přesný - NOVÝ TYP

Uholník příložený presný - NOVÝ TYP

Kątownik precyzyjny ze stopką - Nowy typ

DIN
875



0
class

CODE	a [mm]	t [mm]	C [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]
4026-02-006	16	4	16	10	60	40
4026-02-007	16	4	16	10	75	50
4026-02-010	16	4	20	10	100	70
4026-02-015	20	4	25	10	150	100
4026-02-020	22	4	25	10	200	130
4026-02-025	23	4	26	12	250	165
4026-02-030	24	4	27	12	300	200
4026-02-040	26	4	32	16	400	265
4026-02-050	30 - 32	4	32	16	500	330
4026-02-060	30 - 32	4	32	16	600	400

I
class

CODE	a [mm]	t [mm]	C [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]
4026-12-006	16	4	16	10	60	40
4026-12-007	16	4	16	10	75	50
4026-12-010	16	4	20	10	100	70
4026-12-015	20	4	25	10	150	100
4026-12-020	22	4	25	10	200	130
4026-12-025	23	4	26	12	250	165
4026-12-030	24	4	27	12	300	200
4026-12-040	26	4	32	16	400	265
4026-12-050	30 - 32	4	32	16	500	330
4026-12-060	30 - 32	4	32	16	600	400
4026-12-250	sada sada zestaw 100, 150, 200, 250					

Ultralehký úhelník přesný, příložený KINEX ICONIC Labo (carbon/titan)

Ultralehký uholník presný, príložený KINEX ICONIC Labo (carbon/titan)

Ultralekki kątownik KINEX ICONIC Labo (carbon/titan)

DIN
875



VHODNÝ PRO ROBOTICKÁ PRACOVISTĚ
VHODNÝ PRE ROBOTICKÉ PRACOVISKÁ
NADAJE SIĘ DO ZAUTOMATYZOWANEJ STACJI ROBOCZEJ





CODE		
4026-28-006	12x1,5 mm	60x40 mm

Úhelníky | Uholníky | Kątowniki

Úhelník přesný plochý typ "Au"
 Úholník presný plochý typ "Au"
 Kątownik precyzyjny płaski typ "Au"

ČSN
25 5103

DIN
875





ČSN I

DIN II

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4034	63	40	17	6	-
4035	100	63	21	6	-
4036	160	100	26	8	-
4037	250	160	31	8	-
4038	400	250	40	8	18
4039	630	400	50	12	22
4040	750	375	50	10 (12)	22
4041	1000	500	50	10 (12)	22
4042	1500	750	60	12	-
4043	2000	1000	60	12	-

Úhelník přesný plochý kalený typ "A"
 Úholník presný plochý kalený typ "A"
 Kątownik precyzyjny płaski hartowany typu "A"

ČSN
25 5103





ČSN I

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4045	63	40	17	6	-
4046	100	63	21	6	-
4047	160	100	26	8	-
4048	250	160	31	8	-
4049	400	250	40	8	18

Úhelník přesný příložný typ "Bu"
 Úholník presný príložný typ "Bu"
 Kątownik precyzyjny ze stopką typu "Bu"

DIN
875

ČSN
25 5103



ČSN II


DIN II

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4051	63	40	17	6	-
4052	100	63	21	6	-
4053	160	100	26	8	-
4054	250	160	31	8	-
4055	400	250	40	8	18
4056	630	400	50	12	22
4057	750	375	50	10 (12)	22
4057-1	1000	500	50	10 (12)	22
4057-2	1500	750	60	12	-
4057-3	2000	1000	60	12	-

Úhelníky | Uholníky | Kątowniki

Úhelník přesný příložný kalený typ "B"
 Úholník presný príložný kalený typ "B"
 Kątownik precyzyjny ze stopką hartowany typu "B"

ČSN
25 5103




ČSN
II

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4058	63	40	17	6	-
4059	100	63	21	6	-
4060	160	100	26	8	-
4061	250	160	31	8	-
4061-1	400	250	40	8	18

Úhelník zámečnický plochý
 Úholník zámočnický plochý
 Kątownik płaski


PN
25 5120



CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4010	100	63	17	4	-
4011	160	100	26	5	-
4012	250	160	26	5	-
4013	400	250	32	6	18
4014	630	400	40	8	22
4015	750	375	40	8	22
4016	1000	500	40	8	22

Úhelník zámečnický příložný
 Úholník zámočnický příložný
 Kątownik ze stopką

PN
25 5124




CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4020	100	63	17	4	-
4021	160	100	26	5	-
4022	250	160	26	5	-
4023	400	250	32	6	18
4024	630	400	40	8	22
4025	750	375	40	8	22
4025-1	1000	500	40	8	22

Úhelníky | Uholníky | Kątowniki

Úhelník s pružným ramenem a mm dělením
 Úholník s pružným ramenom a mm delením
 Kątownik z elastycznym ramieniem i mm skalą

ČSN
25 5133




CODE		
4031	1,4x0,9 / 15x5 mm	200x120 mm
4032	1,4x0,9 / 15x5 mm	250x150 mm

Úhelník BLACK COAT s mm dělením
 Úholník BLACK COAT s mm delením
 Kątownik BLACK COAT - skala mm

AI

STEEL



hliník/ocel | hliník/ocel' | aluminium/stal


CODE		
4031-03-020	32x5 / 25x10 mm	200x130 mm
4031-03-025	32x5 / 26x12 mm	250x165 mm
4031-03-030	32x5 / 27x12 mm	300x200 mm

Úhelníky | Uholníky | Kątowniki

Úhelník nožový - přesný kalený, typ E
 Uholník nožový - presný kalený, typ E
 Kątownik krawędziowy - prec. hartowany, typ E

00
class

ČSN
25 5103




CODE		a [mm]	b [mm]
4001	7x11 / 11x11 mm	63	35
4002	11x17 / 14x17 mm	100	63
4003	12x20 / 20x20 mm	160	100
4004	12x20 / 20x20 mm	200	130
4005	12x20 / 20x20 mm	250	160

Úhelník nožový - přesný kalený, typ C
 Uholník nožový - presný kalený, typ C
 Kątownik krawędziowy - prec., hartowany, typ C

00
class

DIN
875



CODE		a [mm]	b [mm]
4001-03-025	6,1x3,8 / 5,3x3,8 mm	25	20
4001-03-040	8,0x3,8 / 5,1x3,8 mm	40	28
4001-03-063	5,5x16 mm	63	40
4001-03-075	5,5x16 mm	75	50
4001-03-100	5,5x20 mm	100	70
4001-03-150	7,7x25 mm	150	100
4001-03-200	7,7x25 mm	200	130
4001-03-250	7,7x30 mm	250	160

Úhelník svařovaný příložený dílenský - úprava pozink
 Uholník zváraný príložený dílenský - úprava pozink
 Kątownik ślusarski ze stopką - wykończenie galwanizowane


Úhelník tesařský
 Uholník tesárský
 Kątownik stolarski

ČSN
25 5155




CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4020-30	100	70	20	5
4020-31	150	100	20	5
4020-32	200	130	20	5
4020-33	250	160	25	5
4020-34	300	180	25	5
4020-35	400	230	30	5
4020-36	500	280	30	5
4020-37	600	330	30	5
4020-38	750	375	30	5
4020-39	1000	500	30	5

Toto provedení úhelníků není určeno ke kalibraci.
 Toto prevedenie uholníkov nie je určené na kalibráciu.
 Kątownik nie jest przeznaczony do kalibracji.



CODE		
4028	30x1 / 32x5 mm	400x230 mm
4029	30x1 / 32x5 mm	750x375 mm
4030	30x1 / 32x5 mm	1000x375 mm

Úhelník tesařský s mm dělením
 Uholník tesárský s mm delením
 Kątownik stolarski ze skalą



CODE		
4028-1	30x1 / 32x6 mm	500x230 mm
4029-1	30x1 / 32x6 mm	750x375 mm
4030-1	30x1 / 32x6 mm	1000x375 mm

Úhelníky | Uholníky | Kątowniki

Úhelník plochý 45°
Uholník plochý 45°
Kątownik płaski 45°



CODE	↔	↔
4006-02-120	20x5 mm	120x 80 mm
4006-02-160	20x5 mm	160x100 mm
4006-02-200	25x5 mm	200x130 mm
4006-02-300	25x5 mm	300x175 mm

Úhelník příložný 45°
Uholník příložný 45°
Kątownik ze stopką 45°



CODE	↔	↔
4007-02-120	20x5 mm	120x 80 mm
4007-02-160	20x5 mm	160x100 mm
4007-02-200	25x5 mm	200x130 mm
4007-02-300	25x5 mm	300x175 mm


Vyrábíme a dodáváme úhelníky s různými úhly (60°, 120°, 135°)
Vyrábame a dodávame uholníky s rôznymi uhlami (60°, 120°, 135°)
Produkujemy i dostarczamy kątowniki z różnymi kątami (60°, 120°, 135°)

Trojúhelník
Trojuholník
Trójkąt




CODE	↔	↔
4080	45°	250 mm
4085	60°	250 mm

Úhelník středící
Uholník strediaci
Kątownik centrujący



CODE	a [mm]	d [mm]	h [mm]
4062	100	70	90
4062-1	150	130	180
4062-2	200	150	210
4062-3	300	180	250
4062-4	400	250	250
4062-5	500	330	250

Úhelník přírubový, síla 30x5mm
Uholník prírubový, síla 30x5mm
Kątownik do ustawiania kołnierzy 30x5mm



CODE	↔	a [mm]	b [mm]
4063-10	300x300 mm	65	105
4063-11	400x400 mm	65	115
4063-12	500x500 mm	70	125
4063-13	600x600 mm	70	125
4063-14	800x800 mm	95	135

Vodováhy | Vodováhy | Poziomice

Vodováha digitální
Vodováha digitálna
Poziomica elektroniczna



5017-02-150



5017-02-050



5017-02-065

CODE		
5017-02-150	0,1°	
5017-02-050	0,1°	bez libely bez libely bez fiolek
5017-02-065	0,1°	s libelou s libelou fioleką

Vodováha hadicová
Vodováha hadicová
Poziomica węzowa (para - szkło)



5035-3



5035

CODE		
5036	pár pár para	plast plast plastikowy
5035-3	sada sada zestaw	10 m
5035-4	sada sada zestaw	15 m

Vodováha k ustavení sloupků s magnetem - plast
Vodováha na zriadenie stĺpikov s magnetom - plast
Poziomica plastikowa z magnesem



CODE
5036-5

Vodováha digitální zednická
Vodováha múrarska digitálna
Poziomica elektroniczna



CODE			
5017-02-600	0,1°	2 libely 2 libely 2 fiolek	s laserem (30m) s laserom (30m) z laserem (30m)

Vodováha zednická s magnetem
Vodováha múrarska s magnetom
Poziomica z magnesem i 3 ampulkami



CODE		
5018-0	0,5 mm / 1 m	400 mm
5018-1	0,5 mm / 1 m	600 mm
5018-2	0,5 mm / 1 m	800 mm
5018-3	0,5 mm / 1 m	1000 mm
5018-4	0,5 mm / 1 m	1200 mm
5018-5	0,5 mm / 1 m	1500 mm
5018-6	0,5 mm / 1 m	2000 mm

Olovnice
Olovnica
Poziomica pionowa



5036-02-008



5036-08-006

CODE	
5036-02-008	8 m
5036-08-006	6 m

Vodováhy | Vodováhy | Poziomice

Vodováha přesná strojní NEW MODEL
Vodováha presná strojná NEW MODEL
Poziomica liniarowa NEW MODEL



CODE		
5050-02-150	0,02 mm	150x42x40 mm
5050-02-200	0,02 mm	200x42x40 mm
5050-02-250	0,02 mm	250x42x40 mm
5050-02-300	0,02 mm	300x42x40 mm
5050-02-400	0,02 mm	400x42x40 mm
5050-02-500	0,02 mm	500x42x40 mm

Vodováha přesná strojní s magnetickým upínáním NEW MODEL
Vodováha presná strojná s magnetom NEW MODEL
Poziomica liniarowa z mocowaniem magnetycznym NEW MODEL



Upínací síla 60 N (6 kg)
Upínacia síla 60 N (6 kg)
Siła zaciskania 60 N (6 kg)

CODE		
5051-02-150	0,02 mm	150x42x40 mm
5051-02-200	0,02 mm	200x42x40 mm
5051-02-250	0,02 mm	250x42x40 mm
5051-02-300	0,02 mm	300x42x40 mm

Vodováha přesná strojní
Vodováha presná strojná
Poziomica liniarowa



Vodováha přesná strojní
Vodováha presná strojná
Poziomica liniarowa



CODE		
5110-02-100	0,11 - 0,2 mm	100x40x32 mm
5110-02-150	0,11 - 0,2 mm	150x40x32 mm



CODE		
5115-02-150	0,11 - 0,2 mm	150x42x40 mm
5115-02-200	0,11 - 0,2 mm	200x42x40 mm
5115-02-250	0,11 - 0,2 mm	250x42x40 mm
5115-02-300	0,11 - 0,2 mm	300x42x40 mm
5115-02-400	0,11 - 0,2 mm	400x42x40 mm

Vodováhy | Vodováhy | Poziomice

Vodováha přesná strojní NEW MODEL
Vodováha presná strojná NEW MODEL
Poziomnica ramowa NEW MODEL



Vodováha přesná strojní s magn. upínáním
Vodováha presná strojná magn. upínáním
Poziomnica ramowa z mocowaniem magnetycznym



Upínací síla 60 N (6 kg)
Upínacia síla 60 N (6 kg)
Siła zaciskania 60 N (6 kg)



CODE		
5090-02-150	0,02 mm	150x150x44 mm
5090-02-200	0,02 mm	200x200x44 mm
5090-02-250	0,02 mm	250x250x44 mm
5090-02-300	0,02 mm	300x300x44 mm

CODE		
5091-02-150	0,02 mm	150x150x44 mm
5091-02-200	0,02 mm	200x200x44 mm
5091-02-250	0,02 mm	250x250x44 mm
5091-02-300	0,02 mm	300x300x44 mm


Vodováha přesná strojní NEW MODEL
Vodováha presná strojná NEW MODEL
Poziomnica ramowa NEW MODEL



CODE		
5080-02-100	0,11 - 0,2 mm	100x100x25 mm
5080-02-150	0,11 - 0,2 mm	150x150x43 mm
5080-02-200	0,11 - 0,2 mm	200x200x43 mm
5080-02-250	0,11 - 0,2 mm	250x250x43 mm
5080-02-300	0,11 - 0,2 mm	300x300x43 mm


Vodováhy | Vodováhy | Poziomice centrujące

Kruhová libela - plast
Kruhová libela - plast
Poziomica centrująca - plastikowa




CODE	d [mm]	h [mm]
5022-01-025	25	10,5

Kruhová libela s upevňovacími otvory - plast
Kruhová libela s upevňovacími otvory - plast
Plastikowa poziomica centrująca z otworami montażowymi



CODE	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2
5022-02-030	40	24	30	36	3,5	11	2,5

Kruhová libela s upevňovacími otvory stříbrná - hliník
Kruhová libela s upevňovacími otvory stříbrná - hliník
Aluminiowa poziomica centrująca z otworami montażowymi - srebrna



CODE		d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2
5022-03-020	5' - 60' / 2 mm	30	16	20	25	3,5	11	3,5
5022-03-035	5' - 60' / 2 mm	-	28	35	46	3,5	13	3,5
5022-03-060	± 10°	80	57	62	70	5,0	15	5,0
5022-03-075	± 5°	100	60	75	85	5,0	20	8,0



5022-03-020



5022-03-035




5022-03-060



5022-03-075

Kruhová libela s upevňovacími otvory černá - hliník
Kruhová libela s upevňovacími otvory černá - hliník
Aluminiowa poziomica centrująca z otworami montażowymi - czarna




5022-04-035



5022-04-080

CODE		d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2
5022-04-035	30' / 2 mm (9 mm/m)	80	28	35	70	5,0	18	9
5022-04-080		-	-	80	66	5,5	18	-

Libela plastová
Pozdĺžna libela plastová
Fiolka plastikowa



CODE		
5022-1	plast	40x15x15 mm


Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítka s hloubkoměrem a vnitřním měřením, aretace šroubkem

Posuvné meradlo s hloubkoměrem a vnitřním meraním, aretácia skrutkou

Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym ze śrubą zabezpieczającą

DIN
862




CODE			a [mm]	
6000	0,02 mm	150 mm	40	šroub. skrutkov. śruba nonius
6000-1	0,05 mm+inch	150 mm	40	šroub. skrutkov. śruba nonius
6000-2	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-25	0,02 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX
6000-26	0,05 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX

Posuvné měřítka s hloubkoměrem a vnitřním měřením, aretace tlačítkem

Posuvné meradlo s hloubkoměrem a vnitřním meraním, aretácia tlačítkom

Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym z przyciskiem blokującym

DIN
862




CODE			a [mm]	
6000-3	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-4	0,05 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-20	0,02 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX
6000-21	0,05 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX

Posuvné měřítka s hloubkoměrem a vnitřním měřením, jemné stavění, paralelní vedení, aretace šroubkem, TOP QUALITY

Posuvné meradlo s hloubkoměrem a vnitřním meraním, jemné stavanie, paralelné vedenie, aretácia skrutkou, TOP QUALITY

Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym, paralelne prowadzenie, śruby aretujące - TOP QUALITY

DIN
862




CODE			a [mm]	
6000-02-150	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok
6000-02-200	0,02 mm+inch	200 mm	50	monoblok
6000-02-300	0,02 mm+inch	300 mm	60	monoblok

Posuvné měřítka PRO LEVÁKY s hloubkoměrem a vnitřním měřením, jemné stavění, paralelní vedení, aretace šroub., TOP QUALITY

Posuvné meradlo PRE LAVÁKOV s hloubkoměrem a vnitřním meraním, jemné stavanie, paralelné vedenie, aretácia skrutkou, TOP QUALITY

Suwmiarka DLA LEWORĘCZNYCH analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym, paralelne prowadzenie, śruby aret. - TOP QUALITY

DIN
862




CODE			a [mm]	
6000-12-150	0,02 mm	150 mm	40	monoblok

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítka s vnitřním měřením, jemné stavění
Posuvné meradlo s vnútorným meraním, jemné stavanie
Suwmiarka ze śrubą i suwakiem pomocniczym

ČSN
25 1238


DIN
862



CODE			a [mm]	
6002	0,02 mm	200 mm	50	šroub. skrutkov. śruba non.
6003	0,02 mm	300 mm	55	šroub. skrutkov. śruba non.

Posuvné měřítka s vnitřním měřením a hloubkoměrem, jemné stavění
Posuvné meradlo s vnútorným meraním a hĺbkomerom, jemné stavanie
Suwmiarka ze śrubą i suwakiem pomocniczym, precyzyjna regulacja

DIN
862



CODE			a [mm]	
6002-90-1	0,05 mm + 1/128 inch	200 mm	50	šroub. skrutkov. śruba non.
6003-90-1	0,05 mm + 1/128 inch	300 mm	55	šroub. skrutkov. śruba non.

Posuvné měřítka s číselníkovým úchylkoměrem ANTISHOCK (nárazuvzdorné provedení)
Posuvné meradlo s číselníkovým odchýlkomerom ANTISHOCK (nárazuvzdorné prevedenie)
Suwmiarka z czujnikiem zegarowym ANTISHOCK (wstrząsoodporny projekt)

ČSN
25 1235


DIN
862



CODE			a [mm]
6013-02-150	0,02 mm	150 mm	40
6013-02-200	0,02 mm	200 mm	45
6013-02-300	0,02 mm	300 mm	55

Posuvná měřítka na rýsování | Posuvné meradlá na rysovanie | Suwmiarki do rysowania

Posuvné měřítka na rýsování - hrot slinutý karbid
Posuvné meradlo rysovacie - hrot spekaný karbid
Suwmiarka traserska z rysikiem, grot węglkowy



CODE			a [mm]
6005-10	0,1 mm	150 mm	40
6005-15	0,1 mm	200 mm	40
6005-20	0,1 mm	250 mm	40
6005-25	0,1 mm	300 mm	40


Posuvné měřítka rýsovací s výměnným hrotem, šroubovací nonius
Posuvné meradlo rysovacie s výměnným hrotem, skrutkovací nonius
Suwmiarka traserska z rysikiem, grotom węglkowym, śrubą noniusza



CODE		
6005-50	0,1 mm	200/40 mm
6005-55	0,1 mm	400/40 mm
6006-2	náhr. hrot - tvrdokov náhr. hrot - tvrdokov zapasowa końcówka utwardzana	


Přípravek na orýsování s mm stupnicí, NEREZOVÁ OCEĽ
Prípravok na rysovanie s mm stupnicou, NEREZOVÁ OCEĽ
Przyrząd kreskowy nastawny, STAL NIERDZEWNA

INOX



CODE	
6007-07-015	150 mm
6007-07-020	200 mm
6007-07-030	300 mm

Posuvné měřítka na rýsování paralelní, typ T
Posuvné meradlo rysovacie paralelné, typ T
Suwmiarka traserska równoległa typu T



CODE			a [mm]
6007-02-160	0,05 mm	160 mm	120
6007-02-200	0,05 mm	200 mm	140
6007-02-250	0,05 mm	250 mm	140
6007-02-300	0,05 mm	300 mm	160
6007-02-400	0,05 mm	400 mm	160
6007-02-500	0,05 mm	500 mm	160


Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítka s jemným stavěním, šroubovací nonius
 Posuvné meradlo s jemným stavěním, skrutkovací nonius
 Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym, śruba noniusza

**NEW
LINE**

**ČSN
EN ISO
13385-1**

**ČSN
25 1231**




Od 500 mm dodáváno včetně protokolu o přeměření
 Od 500 mm dodávané vrátane protokolu o premeraní
 Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

CODE			a [mm]
6015-62-100	0,02 mm	400 mm	100
6015-02-100	0,02 mm	500 mm	100
6015-02-125	0,02 mm	500 mm	125
6015-02-150	0,02 mm	500 mm	150
6015-02-200	0,02 mm	500 mm	200
6015-12-100	0,02 mm	600 mm	100
6015-12-125	0,02 mm	600 mm	125
6015-12-150	0,02 mm	600 mm	150
6015-12-200	0,02 mm	600 mm	200
6015-22-150	0,02 mm	800 mm	150
6015-22-200	0,02 mm	800 mm	200
6015-32-125	0,02 mm	1000 mm	125
6015-32-150	0,02 mm	1000 mm	150
6015-32-200	0,02 mm	1000 mm	200
6015-42-150	0,02 mm	1500 mm	150
6015-42-200	0,02 mm	1500 mm	200
6015-52-200	 0,02 mm	2000 mm	200
6015-52-300	 0,02 mm	2000 mm	300

Posuvné měřítka s jemným stavěním a stupnicí mm + inch
 Posuvné meradlo s jemným stavěním a stupnicou mm + inch
 Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym i skalą mm + inch

**ČSN
EN ISO
13385-1**

**ČSN
25 1231**



CODE			a [mm]
6015-08-040	0,05 mm + 1/128inch	400 mm	100
6015-08-050	0,05 mm + 1/128inch	500 mm	125
6015-08-060	0,05 mm + 1/128inch	600 mm	125
6015-08-100	0,05 mm + 1/128inch	1000 mm	125
6015-08-150	0,05 mm + 1/128inch	1500 mm	125


Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítka oboustranné s jemným stavěním, šroubovací nonius
 Posuvné meradlo oboustranné s jemným stavěním, skrutkovací nonius
 Suwmiarka z suwakiem pomocniczym, śruba noniusza

**NEW
LINE**

**ČSN
EN ISO
13385-1**

**ČSN
25 1234**



CODE			a [mm]
6022-62-100	0,05 mm	400 mm	150
6022-02-150	0,05 mm	500 mm	150
6022-12-150	0,05 mm	600 mm	150
6022-22-150	0,05 mm	800 mm	150
6022-32-150	0,05 mm	1000 mm	150
6022-42-200	0,05 mm	1500 mm	200
6022-52-150	0,05 mm	2000 mm	150
6022-52-200	0,05 mm	2000 mm	200

Od 500 mm dodáváno včetně protokolu o přeměření
 Od 500 mm dodávané vrátane protokolu o premeraní
 Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Digitální posuvné měřítka KINEX Labo ICONIC do vlhkého prostředí
Posuvné meradlo KINEX Labo ICONIC do vlhkého prostredia
Suwmiarka elektroniczna KINEX Labo ICONIC do środowiska wilgotnego

INOX


0,01

DATA
ICL

IP 67


DIN
862

Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu




- » Ochrana **IP67** i při připojení datového kabelu **KINEX ICL**
- » Systém **IIS** – Inteligentní Induktivní Snímač s korekcí chyb
- » Automatické zapnutí **pohybem** DIGI jednotky
- » Automatické vypnutí po **20 minutách** nečinnosti
- » Paměť poslední měřené hodnoty
- » Maximální rychlost pohybu **2,5m/s**
- » **Nerezové** broušené tělo odolné proti agresivnímu solnému prostředí

- » Ochrana **IP67** aj pri pripojení dátového kábla **KINEX ICL**
- » Systém **IIS** – Inteligentný Induktívny Snímač s korekciou chýb
- » Automatické zapnutie **pohybom** DIGI jednotky
- » Automatické vypnutie po **20 minútach** nečinnosti
- » Pamäť poslednej nameranej hodnoty
- » Maximálna rýchlosť pohybu **2,5m/s**
- » **Nerezové** brúsené telo odolné proti agresívnemu solnému prostrediu



- » Stopień ochrony **IP67** nawet po podłączeniu kabla do transmisji danych **KINEX ICL**
- » System **IIS** – Inteligentny czujnik indukcyjny korekcji błędów
- » Automatyczne włączenie **poprzez poruszenie jednostki**
- » Automatycznie odłączenie po **20 minutach** bezczynności
- » Pamięć ostatnich wartości mierzonych
- » Maksymalna prędkość **2,5m/s**
- » Ciało polerowana **stal nierdzewna** odporna na agresywne środowisko soli

CODE		L	a	b	c	d
6040-27-150	0 - 150 mm	234,5	40,0	11,0	16,0	16x3,5
6040-27-200	0 - 200 mm	290,5	50,0	14,0	19,0	16x3,5
6040-27-300	0 - 300 mm	388,0	64,0	14,0	19,0	16x4,0



Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka a digitální mikrometry KINEX Labo ICONIC

Interface KINEX Labo ICONIC pre pripojenie k PC na posuvná meradlá a digitálne mikrometre KINEX Labo ICONIC

Interface do połączenia z komputerem KINEX Labo ICONIC



CODE

6040-27-900

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Digitální posuvné měřítka KINEX ABSOLUTE ZERO
Posuvné meradlo digitálne KINEX ABSOLUTE ZERO
Suwmiarka elektroniczna KINEX ABSOLUTE ZERO




0,01



Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
6040-05-100	0 - 100 mm	184,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-150	0 - 150 mm	234,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-151 *	0 - 150 mm	234,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-200	0 - 200 mm	290,5	50	14	19	16x3,5
6040-05-300	0 - 300 mm	388,0	64	14	19	16x4,0



* kulatý hloubkoměr | guliť hĺbkomer | okrągłe głębia Ø1,5

Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka a digitální mikrometry KINEX ABSOLUTE ZERO
Interface pre pripojenie k PC na posuvná meradlá a digitálne mikrometre KINEX ABSOLUTE ZERO
Interface do połączenia z komputerem KINEX ABSOLUTE ZERO




CODE	
6040-05-900	interface
6040-05-901	nožní spínač nočný spínač przełącznik nożny
6040-05-902	kabel

Digitální posuvné měřítka KINEX ABZ DESIGN
Posuvné meradlo digitálne KINEX ABZ DESIGN
Suwmiarka elektroniczna KINEX ABZ DESIGN




0,01



6040-25-500

Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

CODE			a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
6040-25-150	0,01 mm	0 - 150 mm	40	22,5	16,8	16 IP67
6040-25-200	0,01 mm	0 - 200 mm	50	25,5	19,8	16 IP67
6040-25-300	0,01 mm	0 - 300 mm	60	27	21	17 IP67
6040-25-500	0,01 mm	0 - 500 mm	100	45	39	24 IP66



Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítko digitální - tvrdokov
Posuvné meradlo digitálne - tvrdokov
Suwmiarka elektroniczna - węglik



0,01

DIN
862




CODE			a [mm]
6041-25-150	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm

Posuvné měřítko digitální
Posuvné meradlo digitálne
Suwmiarka elektroniczna

0,01

DIN
862




CODE			a [mm]
6040-2	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm
6041-2	0,01 mm	0 - 200 mm	50 mm
6042-2	0,01 mm	0 - 300 mm	60 mm

Posuvné měřítko digitální
Posuvné meradlo digitálne
Suwmiarka elektroniczna

0,01

DIN
862



CODE			a [mm]
6040-02-150	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm
6040-02-200	0,01 mm	0 - 200 mm	50 mm
6040-02-300	0,01 mm	0 - 300 mm	60 mm

Posuvné měřítko digitální - pro leváky
Posuvné meradlo digitálne - pre ľavákov
Suwmiarka elektroniczna - dla leworęcznych

0,01

DIN
862



CODE			a [mm]
6040-14-150	0,01 mm	150 mm	40
6040-14-200	0,01 mm	200 mm	50
6040-14-300	0,01 mm	300 mm	60

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítka digitální solární
Posuvné meradlo digitálne solárne
Suwmiarka elektroniczna, fotowoltaiczna

0,01




CODE			a [mm]
6040-15-150	0,01 mm	150 mm	40
6040-15-200	0,01 mm	200 mm	40
6040-15-300	0,01 mm	300 mm	40

Posuvné měřítka digitální - bez horních nožů
Posuvné meradlo digitálne - bez horných nožov
Suwmiarka elektroniczna - bez górnych noży

0,01

DIN
862



CODE			a [mm]
6042-20	0,01 mm	300	90 mm

Posuvné měřítka digitální nožové
Posuvné meradlo KINEX digitálne nožové
Suwmiarka elektroniczna specjalna

0,01

DIN
862



CODE			a [mm]	b [mm]
6040-75-200	0,01 mm	200 mm	70	17
6040-75-210	0,01 mm	200 mm	100	20

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítko digit. - bez horních nožů
Posuvné meradlo digit. - bez horných nožov
Suwmiarka elektr. - bez górnych nożu

0,01


DIN
862



Posuvné měřítko digit. - s horními noži
Posuvné meradlo digit. - s hornými nožmi
Suwmiarka elektr. - z górnych nożami

0,01

DIN
862



CODE			a [mm]
6043-65-100	0,01 mm	400 mm	100
6043-05-100	0,01 mm	500 mm	100
6043-05-125	0,01 mm	500 mm	125
6043-05-150	0,01 mm	500 mm	150
6043-05-200	0,01 mm	500 mm	200
6043-15-100	0,01 mm	600 mm	100
6043-15-125	0,01 mm	600 mm	125
6043-15-150	0,01 mm	600 mm	150
6043-15-200	0,01 mm	600 mm	200
6043-15-300	0,01 mm	600 mm	300
6043-25-125	0,01 mm	800 mm	125
6043-25-150	0,01 mm	800 mm	150
6043-35-125	0,01 mm	1000 mm	125
6043-35-150	0,01 mm	1000 mm	150
6043-45-150	0,01 mm	1500 mm	150
6043-45-200	0,01 mm	1500 mm	200
6043-45-300	0,01 mm	1500 mm	300
6043-55-150	 0,01 mm	2000 mm	150

CODE			a [mm]	b [mm]
6044-65-150	0,01 mm	400 mm	100	
6044-05-100	0,01 mm	500 mm	100	38
6044-05-125	0,01 mm	500 mm	125	51,5
6044-05-150	0,01 mm	500 mm	150	51,5
6044-05-200	0,01 mm	500 mm	200	51,5
6044-15-100	0,01 mm	600 mm	100	38
6044-15-125	0,01 mm	600 mm	125	51,5
6044-15-150	0,01 mm	600 mm	150	51,5
6044-15-200	0,01 mm	600 mm	200	51,5
6044-25-125	0,01 mm	800 mm	125	51,5
6044-25-150	0,01 mm	800 mm	150	51,5
6044-35-125	0,01 mm	1000 mm	125	51,5
6044-35-150	0,01 mm	1000 mm	150	51,5
6044-45-150	0,01 mm	1500 mm	150	61
6044-55-150	 0,01 mm	2000 mm	150	61
6044-55-200	 0,01 mm	2000 mm	200	61


Od 500mm dodáváno včetně protokolu o přeměření
Od 500mm dodávané vrátane protokolu o premeraní
Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki


Posuvné měřítka digitální na zápichy vnitřní ABZ DESIGN
 Posuvné meradlo digitálne na zápichy vnútorné ABZ DESIGN
 Suwmiarka elektroniczna do kanałków wewnętrznych ABZ DESIGN

0,01

DIN
862



CODE	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
6040-55-150	22 - 150 mm	250	30	11	1,0	16	5
6040-55-200	25 - 200 mm	310	40	12	1,0	16	5
6040-55-300	30 - 300 mm	410	50	15	1,5	17	5



do malých otvorů | do malých otvorov | w małych otworach




CODE	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
6040-55-151	14 - 150 mm	236	30	12	1,0	16	5

Posuvné měřítka digitální na zápichy vnější ABZ DESIGN
 Posuvné meradlo digitálne zápichy vonkajšie - ABZ DESIGN
 Suwmiarka elektroniczna do kanałków zewnętrznych ABZ DESIGN

0,01

DIN
862




CODE	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
6040-65-150	0 - 150 mm	250,0	40,0	15,0	1,0	16,0
6040-65-200	0 - 200 mm	310,0	50,0	19,0	1,0	16,0
6040-65-300	0 - 300 mm	400,0	60,0	21,0	1,5	17,0

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítka digitální na měření síly trubek
Posuvné meradlá digitálne na meranie síly rúrok
Suwmiarka elektroniczna do pomiaru grubości rurek

0,01

DIN
862



CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]
6040-85-150	0 - 150 mm	250	46	30
6040-85-200	0 - 200 mm	300	56	40
6040-85-300	0 - 300 mm	400	66	50

Digitální posuv ABZ DESIGN
Digitálny posuv ABZ DESIGN
Liniał elektroniczny ABZ DESIGN

DIN
862

HORIZONTÁLNÍ | HORIZONTÁLNE | POZIOMY

CODE		L [mm]
6040-35-150	0,01 mm	150 mm
6040-35-200	0,01 mm	200 mm
6040-35-300	0,01 mm	300 mm
6040-35-400	0,01 mm	400 mm
6040-35-500	0,01 mm	500 mm
6040-35-600	0,01 mm	600 mm

VERTIKÁLNÍ | VERTIKÁLNE | PIONOWY

CODE		L [mm]
6040-45-150	0,01 mm	150 mm
6040-45-200	0,01 mm	200 mm
6040-45-300	0,01 mm	300 mm
6040-45-400	0,01 mm	400 mm
6040-45-500	0,01 mm	500 mm
6040-45-600	0,01 mm	600 mm



Náhradní baterie
Náhradná batéria
Bateria zapasowa



6040-1



6040-01



6040-05

CODE

6040-1	LR44 1,55V
6040-01	CR2032 3V
6040-05	CR1632 3V, Lithium

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné plastové měřítka - HOBBY


Posuvné meradla plastové - HOBBY

Suwmiarka analogowa z tworzywa sztucznego - HOBBY

Digitální posuvné měřítka plastové

Digitálne posuvné meradla plastové

Suwmiarka elektroniczna z tworzywa sztucznego



CODE	
6050	150/40 mm




CODE	
6050-02-150	150/40 mm

Lesnické průměrky | Lesnické priemerky | Suwmiarki leśnicze

Lesnická průměrka s permanentní brzdou a stupnicí s laserovým popisem, Red&Black LINE

Lesnická priemerka s permanentnou brzdou a stupnicou s laserovým popisom, Red&Black LINE

Suwmiarka leśnicza z blokadą z opisem laserowym, Red&Black LINE



CODE		
1162-08-050	1 mm	500/255 mm
1162-08-080	1 mm	800/410 mm
1162-08-100	1 mm	1000/410 mm
1162-05-050	5 mm	500/255 mm
1162-05-080	5 mm	800/410 mm
1162-05-100	5 mm	1000/410 mm
1163-1	náhradní madlo náhradné madlo uchwyt wymienny	pár pár para


Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr třmenový
Mikrometer strmeňový
Mikrometr zewnętrzny

0,01

ČSN
25 1420

DIN
863




7002



7004 - 7017




7019 - 7025



7025-0
7026-0

CODE		L
7002	0,01 mm	0 - 25 mm
7004	0,01 mm	25 - 50 mm
7006	0,01 mm	50 - 75 mm
7008	0,01 mm	75 - 100 mm
7011	0,01 mm	100 - 125 mm
7013	0,01 mm	125 - 150 mm
7015	0,01 mm	150 - 175 mm
7017	0,01 mm	175 - 200 mm
7019	0,01 mm	200 - 225 mm
7021	0,01 mm	225 - 250 mm
7023	0,01 mm	250 - 275 mm
7025	0,01 mm	275 - 300 mm
7025-0	0,01 mm	100 - 200 mm
7026-0	0,01 mm	200 - 300 mm
7026	0,01 mm	300 - 400 mm
7027	0,01 mm	400 - 500 mm
7027-1	0,01 mm	500 - 600 mm
7027-2	0,01 mm	600 - 700 mm
7027-3	0,01 mm	700 - 800 mm
7027-4	0,01 mm	800 - 900 mm
7027-5	0,01 mm	900 - 1000 mm




7026 - 7027-5

Dodáváno včetně nastavovacího kalibru.
Dodávané vrátane nastavovacieho kalibra.
Dostarczamy wraz z regulacją kalibru.

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr třmenový - PROFESSIONAL
Mikrometer strmeňový - PROFESSIONAL
Mikrometr zewnętrzny - PROFESSIONAL

DIN
863



CODE		
7002-02-025	0,01 mm	0 - 25 mm

Nastavovací kalibr mikrometru
Nastavovací kaliber mikrometra
Wzorec nastawczy do mikrometru

DIN
863



CODE	
7002-00-025	25 mm
7002-00-050	50 mm
7002-00-075	75 mm
7002-00-100	100 mm

Mikrometr třmenový na závit
Mikrometer strmeňový na závit
Mikrometr do gwintu

DIN
863



CODE		
7028-31	0,01 mm	0 - 25 mm
7028-32	0,01 mm	25 - 50 mm
7028-33	0,01 mm	50 - 75 mm
7028-34	0,01 mm	75 - 100 mm
7028-35	0,01 mm	100 - 125 mm
7028-36	0,01 mm	125 - 150 mm
7028-37	0,01 mm	150 - 175 mm
7028-38	0,01 mm	175 - 200 mm

Nástavce na závit - pár
Nástavce na závit - pár
Końcówki mikrometru do pomiaru gwintu - para




CODE		stoupání stúpanie rosnać
7028-41	60°	0,40 - 0,50 mm
7028-42	60°	0,60 - 0,90 mm
7028-43	60°	1,00 - 1,75 mm
7028-44	60°	2,00 - 3,00 mm
7028-45	60°	3,50 - 5,00 mm
7028-46	60°	5,50 - 7,00 mm

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr KINEX Labo ICONIC - třmenový, digitální
Mikrometer KINEX Labo ICONIC - strmeňový, digitálny
Mikrometr KINEX Labo ICONIC - zewnętrzny, elektroniczny




Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu



- » Ochrana **IP67** i při připojení datového kabelu **KINEX ICL**
- » Systém **IIS** – Inteligentní Induktivní Snímač s korekcí chyb
- » Automatické zapnutí **pohybem** DIGI jednotky
- » Automatické vypnutí po **20 minutách** nečinnosti
- » Paměť poslední měřené hodnoty
- » Maximální rychlost pohybu **2,5m/s**
- » **Nerezové** broušené tělo odolné proti agresivnímu solnému prostředí

- » Ochrana **IP67** aj pri pripojení dátového kábla **KINEX ICL**
- » Systém **IIS** – Inteligentné Induktívne Snímač s korekciou chýb
- » Automatické zapnutie **pohybom** DIGI jednotky
- » Automatické vypnutie po **20 minútach** nečinnosti
- » Pamäť poslednej nameranej hodnoty
- » Maximálna rýchlosť pohybu **2,5m/s**
- » **Nerezové** brúsené telo odolné proti agresívnemu solnému prostrediu

- » Stopień ochrony **IP67** nawet po podłączeniu kabla do transmisji danych **KINEX ICL**
- » System **IIS** – Inteligentny czujnik indukcyjny korekcji błędów
- » Automatyczne włączenie **poprzez poruszenie** jednostki
- » Automatycznie odłączenie po **20 minutach** bezczynności
- » Pamięć ostatnich wartości mierzonych
- » Maksymalna prędkość **2,5m/s**
- » Ciało polerowana **stal nierdzewna** odporna na agresywne środowisko sol



CODE		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
7030-27-030	0 - 30 mm	37,3	27,5	62,0	12,5	63,0	174	7,2
7030-27-066	30 - 66 mm	73,3	43,0	74,0	13,5	86,0	230	9,0
7030-27-102	66 - 102 mm	109,3	60,0	74,0	14,5	106,0	269	9,0

Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka a digitální mikrometry Labo ICONIC

Interface KINEX Labo ICONIC pre pripojenie k PC na posuvná meradlá a digitálne mikrometre Labo ICONIC

Interface do połączenia z komputerem KINEX Labo ICONIC



CODE

6040-27-900

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometrický tloušťkoměr digitální
Mikrometrický hrúbkomer digitálny
Grubościomierz elektroniczny

0,01

DIN
863



CODE		d [mm]	
7040-1	0,01 mm	9	0 - 25 mm

Mikrometrický tloušťkoměr digitální ABZ
Mikrometrický hrúbkomer digitálny ABZ
Grubościomierz elektroniczny ABZ

0,01

DIN
863



CODE		d [mm]	
7040-05-010	0,01 mm	9	0 - 10 / 30 mm
7040-15-010	0,01 mm	9	0 - 10 / 120 mm

Mikrometr na trubky
Mikrometer na rúrky
Mikrometer do rur

0,01

DIN
863



CODE		
7041	0,01 mm	0-25 mm

Mikrometr na trubky digitální
Mikrometer na rúrky digitálny
Mikrometer elektroniczny do rur


 IP 65

0,001

DIN
863



CODE	B [mm]	C [mm]	D [mm]	L [mm]		
7041-02-025	6,0	25,0	3,0	34,5	0,001 mm	0 - 25 mm
7041-02-050	8,0	32,0	3,0	59,5	0,001 mm	25 - 50 mm



Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr na drát
Mikrometer na drôt
Mikrometer do drutu

0,01

ČSN
25 1456



CODE



7043

0,01 mm

0 - 10 mm

Mikrometr třmenový na ozubená kola
Mikrometer strmeňový na ozubené kolesá
Mikrometer do kól zębatych

0,01

ČSN
25 1456



CODE



d [mm]



7051

0,01 mm

20

0 - 25 mm

7052

0,01 mm

20

25 - 50 mm

7053

0,01 mm

20

50 - 75 mm

7054

0,01 mm

20

75 - 100 mm

7055

0,01 mm

30

100 - 125 mm

7056

0,01 mm

30

125 - 150 mm

7057

0,01 mm

30

150 - 175 mm

7058

0,01 mm

30

175 - 200 mm

Mikrometr třmenový na ozubená kola - digitální NEW DESIGN
Mikrometer strmeňový na ozubené kolesá - digitálny NEW DESIGN
Mikrometer do kól zębatych - elektroniczny NEW DESIGN

0,001

DIN
863



CODE

d [mm]



7070-02-025

20

0 - 25 mm

7070-02-050

20

25 - 50 mm

7070-02-075

20

50 - 75 mm

7070-02-100

20

75 - 100 mm

7070-02-125

30

100 - 125 mm

7070-02-150

30

125 - 150 mm

7070-02-175

30

150 - 175 mm

7070-02-200

30



175 - 200 mm

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr na zápichy
Mikrometer na zápichy
Mikrometr do kanáľk6v zewn6trzných

0,01

DIN
863



CODE	
7075-02-025	0 - 25 mm
7075-02-050	25 - 50 mm
7075-02-075	50 - 75 mm
7075-02-100	75 - 100 mm
7075-02-125	100 - 125 mm
7075-02-150	125 - 150 mm
7075-02-175	150 - 175 mm



CODE	
7076-02-025	0 - 25 mm

Mikrometr na zápichy - digitálny, rýchloposuv
Mikrometer na zápichy - digitálny, rýchloposuv
Mikrometr do kanáľk6v zewn6trzných - elektronický, rýchly



0,001

DIN
863



CODE	
7075-05-025	0 - 25 mm
7075-05-050	25 - 50 mm
7075-05-075	25 - 75 mm
7075-05-100	75 - 100 mm
7075-05-125	100 - 125 mm
7075-05-150	125 - 150 mm
7075-05-175	150 - 175 mm

CODE	
7076-05-025	0 - 25 mm

Mikrometr digitálny s hrotmi 30°
Mikrometer digitálny s hrotmi 30°
Mikrometr elektronický z konč6vkami 30°

0,001

DIN
863




CODE	
7077-05-025	0 - 25 mm

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr dvoudotekový dutinový (dutinoměr)
Mikrometer dvojdotkový dutinový (dutinomer)
Mikrometr wewnętrzný

0,01

DIN
863



7095

CODE			0
7095	0,01 mm	5 - 30 mm	5mm
7096	0,01 mm	25 - 50 mm	25mm
7097	0,01 mm	50 - 75 mm	-
7098	0,01 mm	75 - 100 mm	-
7098-1	0,01 mm	100 - 125 mm	-
7098-2	0,01 mm	125 - 150 mm	-
7098-3	0,01 mm	150 - 175 mm	-
7098-4	0,01 mm	175 - 200 mm	-
7098-5	0,01 mm	200 - 225 mm	-
7098-6	0,01 mm	225 - 250 mm	-
7098-7	0,01 mm	250 - 275 mm	-
7098-8	0,01 mm	275 - 300 mm	-

Mikrometr dutinový dvoudotekový (dutinoměr) - digitální
Mikrometer dutinový dvojdotkový (dutinomer) - digitální
Mikrometr wewnętrzný - elektroniczny

0,001


DIN
863



7100-02-030

CODE		0
7100-02-030	5 - 30 mm	5mm
7100-02-050	25 - 50 mm	25mm
7100-02-075	50 - 75 mm	-
7100-02-100	75 - 100 mm	-

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
DALSIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE



Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) - SADA, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU

Mikrometer trojdotkový (dutinomer) - SADA, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVOM KUFRI

Średnicówka mikrometryczna do małych otworów - ZESTAW, NOWY MODEL W ALUMINIOWEJ OBUDOWIE

0,001

DIN
863



CODE			sestava zostava zestaw	0
7089-03-003	0,004 mm	2 - 3 mm	2 - 2,5, 2,5 - 3 mm	2,5 mm
7089-03-006	0,004 mm	3 - 6 mm	3 - 4, 4 - 5, 5 - 6 mm	4, 5, 6 mm
7089-03-012	0,004 mm	6 - 12 mm	6 - 8, 8 - 10, 10 - 12 mm	6, 8, 10 mm
7089-03-020	0,004 mm	12 - 20 mm	12 - 16, 16 - 20 mm	16 mm
7089-03-040	0,004 mm	20 - 40 mm	20 - 25, 25 - 30, 30 - 40 mm	25, 40 mm
7089-03-100	0,005 mm	40 - 100 mm	40 - 50, 50 - 63, 62 - 75, 75 - 88, 87 - 100 mm	40, 62, 87 mm

7089-03-003, 7089-03-006 - pouze 2 doteky | iba 2 dotyky | dwupunktowa

Mikrometr třídotekový (dutinoměr), NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU

Mikrometer trojdotkový (dutinomer), NOVÝ MODEL V HLINÍKOVOM KUFRI

Średnicówka mikrometryczna do małych otworów, NOWY MODEL W ALUMINIOWEJ OBUDOWIE

D2 - 12
0,001

D16 - 300
0,005

DIN
863



Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení
100 mm (do pr. 12 mm) nebo 150 mm (od pr. 12mm)

Mikrometre sú dodávané vrátane predĺženia
100 mm (do pr. 12 mm) alebo 150 mm (od pr. 12mm)

Mikrometry są dostarczane wraz z przedłużeniem
100 mm (do śred. 12 mm) lub 150 mm (od śred. 12 mm)

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

CODE			0
7089-02-002	0,004 mm	2 - 2,5 mm	2,5 mm
7089-02-003	0,004 mm	2,5 - 3 mm	2,5 mm
7089-02-004	0,004 mm	3 - 4 mm	4 mm
7089-02-005	0,004 mm	4 - 5 mm	5 mm
7089-02-006	0,004 mm	5 - 6 mm	6 mm
7089-02-008	0,004 mm	6 - 8 mm	6 mm
7089-02-010	0,004 mm	8 - 10 mm	8 mm
7089-02-012	0,004 mm	10 - 12 mm	10 mm
7089-02-016	0,004 mm	12 - 16 mm	16 mm
7089-02-020	0,004 mm	16 - 20 mm	16 mm
7089-02-025	0,004 mm	20 - 25 mm	25 mm
7089-02-030	0,004 mm	25 - 30 mm	25 mm
7089-02-040	0,004 mm	30 - 40 mm	40 mm
7089-02-050	0,005 mm	40 - 50 mm	40 mm
7089-02-063	0,005 mm	50 - 63 mm	62 mm
7089-02-075	0,005 mm	62 - 75 mm	62 mm
7089-02-088	0,005 mm	75 - 88 mm	87 mm
7089-02-100	0,005 mm	87 - 100 mm	87 mm
7089-02-125	0,005 mm	100 - 112,5 / 112,5 - 125 mm	-
7089-02-150	0,005 mm	125 - 137,5 / 137,5 - 150 mm	-
7089-02-175	0,005 mm	150 - 162,5 / 162,5 - 175 mm	-
7089-02-200	0,005 mm	175 - 187,5 / 187,5 - 200 mm	-
7089-02-225	0,007 mm	200 - 212,5 / 212,5 - 225 mm	-
7089-02-250	0,007 mm	225 - 237,5 / 237,5 - 250 mm	-
7089-02-275	0,007 mm	250 - 262,5 / 262,5 - 275 mm	-
7089-02-300	0,007 mm	275 - 287,5 / 287,5 - 300 mm	-

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) digitální - Al box, SADA

Mikrometer trojdotykový (dutinomer) digitální - Al box, SADA

Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa elektroniczna - Al box, ZESTAW



CODE			prodl. predí. przedł.	0
7090-03-003	0,001 / 0,004 mm	2 - 3 mm	2 - 2,5, 2,5 - 3 mm	2,5 mm
7090-03-006	0,001 / 0,004 mm	3 - 6 mm	3 - 4, 4 - 5, 5 - 6 mm	4, 5, 6 mm
7090-03-012	0,001 / 0,004 mm	6 - 12 mm	6 - 8, 8 - 10, 10 - 12 mm	6, 8, 10 mm
7090-03-020	0,001 / 0,004 mm	12 - 20 mm	12 - 16, 16 - 20 mm	16 mm
7090-03-050	0,001 / 0,004 mm	20 - 50 mm	20 - 25, 25 - 30, 30 - 40 mm	25, 40 mm
7090-03-100	0,001 / 0,005 mm	50 - 100 mm	20 - 25, 25 - 30, 30 - 40, 40 - 50 mm	62, 87 mm

7090-03-003, 7090-03-006 - pouze 2 doteky | iba 2 dotyky | dwupunktowa

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) digitální - Al box

Mikrometer trojdotykový (dutinomer) digitální - Al box

Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa elektroniczna - Al box



CODE			0
7090-02-002	0,001 / 0,004 mm	2 - 2,5 mm	2,5 mm
7090-02-003	0,001 / 0,004 mm	2,5 - 3 mm	2,5 mm
7090-02-004	0,001 / 0,004 mm	3 - 4 mm	4 mm
7090-02-005	0,001 / 0,004 mm	4 - 5 mm	5 mm
7090-02-006	0,001 / 0,004 mm	5 - 6 mm	6 mm
7090-02-008	0,001 / 0,004 mm	6 - 8 mm	6 mm
7090-02-010	0,001 / 0,004 mm	8 - 10 mm	8 mm
7090-02-012	0,001 / 0,004 mm	10 - 12 mm	10 mm
7090-02-016	0,001 / 0,004 mm	12 - 16 mm	16 mm
7090-02-020	0,001 / 0,004 mm	16 - 20 mm	16 mm
7090-02-025	0,001 / 0,004 mm	20 - 25 mm	25 mm
7090-02-030	0,001 / 0,004 mm	25 - 30 mm	25 mm
7090-02-040	0,001 / 0,004 mm	30 - 40 mm	40 mm
7090-02-050	0,001 / 0,005 mm	40 - 50 mm	40 mm
7090-02-063	0,001 / 0,005 mm	50 - 63 mm	62 mm
7090-02-075	0,001 / 0,005 mm	62 - 75 mm	62 mm
7090-02-088	0,001 / 0,005 mm	75 - 88 mm	87 mm
7090-02-100	0,001 / 0,005 mm	87 - 100 mm	87 mm
7090-02-125	0,001 / 0,005 mm	100 - 112,5 / 112,5 - 125 mm	-
7090-02-150	0,001 / 0,005 mm	125 - 137,5 / 137,5 - 150 mm	-
7090-02-175	0,001 / 0,005 mm	150 - 162,5 / 162,5 - 175 mm	-
7090-02-200	0,001 / 0,005 mm	175 - 187,5 / 187,5 - 200 mm	-
7090-02-225	0,001 / 0,007 mm	200 - 215,5 / 212,5 - 225 mm	-
7090-02-250	0,001 / 0,007 mm	225 - 237,5 / 237,5 - 250 mm	-
7090-02-275	0,001 / 0,007 mm	250 - 262,5 / 262,5 - 275 mm	-
7090-02-300	0,001 / 0,007 mm	275 - 287,5 / 287,5 - 300 mm	-

Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení
100 mm (do pr. 12 mm) nebo 150 mm (od pr. 12 mm)

Mikrometre sú dodávané vrátane predĺženia
100 mm (do pr. 12 mm) alebo 150 mm (od pr. 12 mm)

Mikrometry są dostarczane wraz z przedłużeniem
100 mm (do śred. 12 mm) lub 150 mm (od śred. 12 mm)

Mikrometry malých průměrů (do pr. 6 mm)
jsou dodávány pouze se 2 dotyky

Mikrometre malých priemerov (do pr. 6 mm)
sú dodávané iba s 2 dotykmi

Mikrometry o malých średnicach (do śred. 6 mm)
są dwupunktowe

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - analogový úchylkoměr
Mikrometer dutinový (dutinomer) - analogový odchýlkomer
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - analogowa

DIN
863



CODE		
7110-0	0,01 mm	6 - 10 mm
7110-1	0,01 mm	10 - 18 mm
7110-2	0,01 mm	18 - 35 mm
7110-3	0,01 mm	35 - 50 mm
7110-5	0,01 mm	50 - 160 mm
7110-6	0,01 mm	160 - 250 mm
7110-7	0,01 mm	250 - 450 mm

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - digitální úchylkoměr
Mikrometer dutinový (dutinomer) - digitální odchýlkomer
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - elektroniczna

DIN
863



CODE		
7110-80	0,001 mm	6 - 10 mm
7110-81	0,001 mm	10 - 18 mm
7110-82	0,01 mm	18 - 35 mm
7110-83	0,01 mm	35 - 50 mm
7110-85	0,01 mm	50 - 160 mm
7110-86	0,01 mm	160 - 250 mm
7110-87	0,01 mm	250 - 450 mm

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - analogový úchylkoměr
Mikrometer dutinový (dutinomer) - analogový odchýlkomer
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - analogowa

DIN
863



CODE		
7110-90	0,001 mm	6 - 10 mm
7110-91	0,001 mm	10 - 18 mm
7110-92	0,001 mm	18 - 35 mm
7110-93	0,001 mm	35 - 50 mm
7110-94	0,001 mm	50 - 160 mm
7110-95	0,001 mm	160 - 250 mm

Mikrometrické odpichy
Mikrometrické odpichy
Średnicówka mikrometryczna składana

DIN
863



CODE		
7125-12	0,01 mm	50 - 75 mm
7125	0,01 mm	50 - 600 mm
7125-3	0,01 mm	100 - 2100 mm
7125-1	nástavec nástavec przedłużenie 200 mm	
7125-2	nástavec nástavec przedłużenie 100 mm	


Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometrická hlavice
Mikrometrická hlavica
Śruba mikrometryczna

DIN
863



CODE		
7120	0,01 mm	0 - 25 mm
7120-02-025	0,01 mm	0 - 25 mm krátké prov. krátke prev. wersja skrócona



Svinovací metry | Zvinovacie metre | Miary zwijane

Svinovací metr KINEX - doporučujeme pro kalibrace
Zvinovací meter KINEX - doporučujeme pre kalibrácie
Miara zwijana KINEX - zalecana do wzorcowania

II
class

ČSN
25 1141



CODE		
8001	2 m	13 mm
8002	3 m	13 mm
8003	5 m	16 mm

Svinovací metr KINEX
Zvinovací meter KINEX
Miara zwijana KINEX

CE

I
class



CODE		
8002-02-003	3 m	13 mm
8002-02-005	5 m	19 mm
8002-02-008	8 m	25 mm
8002-02-010	10 m	25 mm

Svinovací metry | Zvinovacie metre | Miary zwijane

Svinovací metr KINEX Speciál
Zvinovací meter KINEX Speciál
Miara zwijana KINEX Special



CODE		
8001-3	2 m	13 mm
8002-3	3 m	13 mm
8003-3	5 m	19 mm
8004-3	8 m	25 mm

Svinovací metr KOMELON - SELF LOCK, otěruvzdorná páska
Zvinovací meter KOMELON - SELF LOCK, oteruvzdorná páska
Miara zwijana KOMELON - SELF LOCK, odporna na ścieranie



CODE		
8039-3	3 m	16 mm
8039-5	5 m	19 mm

Svinovací metr KOMELON - PRO ERGO, otěruvzdorná páska
Zvinovací meter KOMELON - PRO ERGO, oteruvzdorná páska
Miara zwijana KOMELON - PRO ERGO, odporna na ścieranie



CODE		
8040-1	2 m	16 mm
8040-2	3 m	16 mm
8040-3	5 m	19 mm
8040-4	8 m	25 mm

Svinovací metr KOMELON, ECO PEN
Zvinovací meter KOMELON, ECO PEN
Miara zwijana KOMELON, ECO PEN



CODE		
8041-2	3 m	16 mm
8042-2	5 m	19 mm
8043-2	8 m	25 mm

Svinovací metry | Zvinovacie metre | Miary zwijane

Svinovací metr FESTA - EEC cert., aut. brzda (autolock), pogumování
 Zvinovací meter FESTA - EEC cert., aut. brzda (autolock), pogumovanie
 Miara zwijana FESTA - EEC certyfikat, autolock, guma

Svinovací metr FESTA, pogumovaný s magnetem
 Zvinovací meter FESTA, pogumovaný s magnetom
 Miara zwijana FESTA, gumowana z magnesem



CODE		
8044-20	3 m	16 mm
8044-21	5 m	19 mm
8044-22	7,5 m	25 mm



CODE		
8044-10	2 m	16 mm
8044-11	3 m	16 mm
8044-12	5 m	19 mm
8044-13	7,5 m	25 mm
8044-14	10 m	25 mm

Diametr - svinovací metr pro měření průměru
 Diametr - zvinovací meter pre meranie priemeru
 Diametr - do pomiaru grubości



CODE		
8005	2 m	10 mm



Svinovací metry | Zvinovacie metre | Miary zwijane

Svinovací metr JOHNEY
Zvinovací meter JOHNEY
Miara zwijana JOHNEY



CODE		
8040	2 m	13 mm
8041	3 m	13 mm
8042	5 m	13 mm
8042-1	5 m	19 mm
8043	7,5 m	19 mm

Svinovací metr FESTA - velké číslice
Zvinovací meter FESTA - velké číslice
Miara zwijana FESTA - z dużymi cyframi



CODE		
8044-15	2 m	16 mm
8044-16	3 m	19 mm
8044-17	5 m	19 mm

Svinovací metr KINEX HOBBY LINE II
Zvinovací meter KINEX HOBBY LINE II
Miara zwijana KINEX HOBBY LINE II



CODE		
8001-2	2 m	13 mm
8002-2	3 m	13 mm
8003-2	5 m	19 mm
8004-2	7,5 m	25 mm
8004-2-1	10 m	25 mm

Pásma | Zvinovacie metre | Miary zwijane

Pásmo KINEX - ocelová páska, pro kalibrace
Pásmo KINEX - ocelová páska, pre kalibrácie
Taśma stalowa zalecana do wzorcowania

ČSN
25 1150

II
class



CODE		
8010	10 m	13 mm
8011	20 m	13 mm
8012	25 m	13 mm
8013	30 m	13 mm
8014	50 m	13 mm

Pásmo KINEX - ocelová páska, polyamid úprava
Pásmo KINEX - ocelová páska, polyamid úprava
Taśma stalowa KINEX - polyamid

CE

I
class



CODE		
8017-02-030	30 m	13 mm
8017-02-050	50 m	13 mm

Pásmo KINEX s rukojetí, ocelová páska
Pásmo KINEX s rúčkou, ocelová páska
Taśma stalowa KINEX z uchwytem

ČSN
25 1151

II
class



CODE		
8017	10 m	13 mm
8018	20 m	13 mm
8019	25 m	13 mm
8020	30 m	13 mm
8021	50 m	13 mm

Pásmo KOMELON ve vidlici, sklo-laminátová el. nevodivá páska
Pásmo KOMELON vo vidlici, sklo-laminátová el. nevodivá páska
Taśma KOMELON - widełki, szkło i laminat, nieprzewodząca prąd elektr.

CE



CODE		
8054-0	30 m	13 mm
8054-1	50 m	13 mm
8054	100 m	13 mm

Pásma | Zvinovacie metre | Miary zwijane

Pásma KOMELON - sklo-laminátová páska
Pásma KOMELON - sklo-laminátová páska
Taśma KOMELON szkło - laminat



CODE		
8045	10 m	13 mm
8046	20 m	13 mm
8047	30 m	13 mm
8048	50 m	13 mm

Pásma KOMELON, ocelová páska
Pásma KOMELON, ocelová páska
Taśma stalowa KOMELON



CODE		
8055	10 m	10 mm
8055-1	20 m	10 mm
8055-2	30 m	10 mm

Pásma KINEX Hobby line I, ocelová páska
Pásma KINEX Hobby line I, ocelová páska
Taśma stalowa KINEX - HOBBY LINE I



CODE		
8050	10 m	10 mm
8051	20 m	10 mm
8052	30 m	10 mm
8053	50 m	10 mm

Měřicí kolečko
Meracie kolečko
Drogomierz



8057-02-300

8057-15-320

CODE		
8057-02-300	1110/550 mm - 1530g	D 300 mm analog
8057-15-320	1100/620 mm - 1700g	D 320 mm digital

Páska s mm dělením rovná ke strojům 3m
Páska s mm dělením rovná ku strojům 3m
Taśma z mm podziałką 3m



CODE		
8002-10	3 m	13 mm

Na zakázku nabízíme dodání pásy v různých délkách, v bílém nebo žlutém provedení, se stupnicí zleva doprava i zprava doleva.

Na zakázku ponúkame dodanie pásy v rôznych dĺžkach, v bielom alebo žltom provedení, so stupnicou zľava doprava i sprava doľava.

Oferujemy niestandardowe taśmy w różnych długościach, w kolorze białym lub żółtym w wersji ze skalą od lewej do prawej lub od prawej do lewej.

Sady | Sady | Zestawy

Prezentační sada v boxu
Prezentačná sada v boxe
Reprezentacyjny box produktów



CODE

7171-01-006

sada obsahuje:	6040-27-150	7030-27-030
sada obsahuje:	6040-05-150	7030-05-025
zestaw zawiera:	1155-05-010	4026-28-006

Sada mezních válečkových kalibrů
Sada medzných válečkových kalibrov
Zestaw mierników granicznych do gwintów metrycznych



CODE

92000-H7-012

sada obsahuje:
sada obsahuje:
zestaw zawiera:

92003H7	3H7
92004H7	4H7
92005H7	5H7
92006H7	6H7
92008H7	8H7
92010H7	10H7
92012H7	12H7

Sada mezních závitových kroužků
Sada medzných závitových krúžkov
Zestaw mierników gwintowanych, pierścienie



CODE

94000-6g-12D
94000-6g-12Z

sada obsahuje:	94003-6g	M3
sada obsahuje:	94004-6g	M4
zestaw zawiera:	94005-6g	M5
	94006-6g	M6
	94008-6g	M8
	94010-6g	M10
	94012-6g	M12

Sada mezních závitových trnů
Sada medzných závitových trňov
Zestaw – Limity gwintu, szpilki gwintowane



CODE

93000-6H-012

sada obsahuje:
sada obsahuje:
zestaw zawiera:

93003-6H	M3
93004-6H	M4
93005-6H	M5
93006-6H	M6
93008-6H	M8
93010-6H	M10
93012-6H	M12

Kalibry | Kalibre | Sprawdziany

Nastavovací kroužek DIN2250C
Nastavovací krúžok DIN2250C
Sprawdzian pierścieniowy DIN2250C



CODE	
91002	D 2 mm
91002,5	D 2,5 mm
91003	D 3 mm
91003,5	D 3,5 mm
91004	D 4 mm
91004,5	D 4,5 mm
91005	D 5 mm
91006	D 6 mm
91007	D 7 mm
91008	D 8 mm
91009	D 9 mm
91010	D 10 mm
91011	D 11 mm
91012	D 12 mm
91013	D 13 mm
91014	D 14 mm
91015	D 15 mm
91016	D 16 mm
91017	D 17 mm
91018	D 18 mm
91019	D 19 mm
91020	D 20 mm
91022	D 22 mm
91024	D 24 mm
91025	D 25 mm
91026	D 26 mm
91027	D 27 mm
91028	D 28 mm
91029	D 29 mm
91030	D 30 mm
91032	D 32 mm
91033	D 33 mm
91034	D 34 mm
91035	D 35 mm

CODE	
91036	D 36 mm
91038	D 38 mm
91040	D 40 mm
91042	D 42 mm
91044	D 44 mm
91045	D 45 mm
91046	D 46 mm
91050	D 50 mm
91055	D 55 mm
91060	D 60 mm
91065	D 65 mm
91070	D 70 mm
91075	D 75 mm
91080	D 80 mm
91085	D 85 mm
91090	D 90 mm
91095	D 95 mm
91100	D 100 mm
91112,5	D 112,5 mm
91125	D 125 mm
91137,5	D 137,5 mm
91150	D 150 mm
91162,5	D 162,5 mm
91175	D 175 mm
91187,5	D 187,5 mm
91200	D 200 mm
91225	D 225 mm
91250	D 250 mm
91275	D 275 mm
91300	D 300 mm



Kompletní sortiment kalibrů v samostatném katalogu!
Kompletný sortiment kalibrov v samostatnom katalógu!
Kompletny asortyment sprawdzianów w oddzielnym katalogu!
ONLINE: www.kinexmeasuring.com/KATALOG_KALIBRY_CZSKPL.pdf

Kalibry | Kalibre | Sprawdziany

Mezní válečkový kalibr DIN 7162, DIN 7164

Medzný valčekový kaliber DIN 7162, DIN 7164

Sprawdzian graniczny tłoczkowy DIN 7162, DIN 7164



Řada kalibrů H8 skladem
Rad kalibrov H8 skladom
Sprawdziany serii H 8 w magazynie

CODE	
92002H7	D 2 H 7
92002,5H7	D 2,5 H 7
92003H7	D 3 H 7
92004H7	D 4 H 7
92005H7	D 5 H 7
92006H7	D 6 H 7
92007H7	D 7 H 7
92008H7	D 8 H 7
92009H7	D 9 H 7
92010H7	D 10 H 7
92011H7	D 11 H 7
92012H7	D 12 H 7
92013H7	D 13 H 7
92014H7	D 14 H 7
92015H7	D 15 H 7
92016H7	D 16 H 7
92017H7	D 17 H 7
92018H7	D 18 H 7
92019H7	D 19 H 7
92020H7	D 20 H 7
92021H7	D 21 H 7
92022H7	D 22 H 7
92023H7	D 23 H 7
92024H7	D 24 H 7
92025H7	D 25 H 7
92026H7	D 26 H 7
92027H7	D 27 H 7
92028H7	D 28 H 7
92029H7	D 29 H 7
92030H7	D 30 H 7

CODE	
92031H7	D 31 H 7
92032H7	D 32 H 7
92033H7	D 33 H 7
92034H7	D 34 H 7
92035H7	D 35 H 7
92036H7	D 36 H 7
92037H7	D 37 H 7
92038H7	D 38 H 7
92039H7	D 39 H 7
92040H7	D 40 H 7
92041H7	D 41 H 7
92042H7	D 42 H 7
92043H7	D 43 H 7
92044H7	D 44 H 7
92045H7	D 45 H 7
92046H7	D 46 H 7
92047H7	D 47 H 7
92048H7	D 48 H 7
92050H7	D 50 H 7
92052H7	D 52 H 7
92055H7	D 55 H 7
92060H7	D 60 H 7
92065H7	D 65 H 7
92070H7	D 70 H 7
92075H7	D 75 H 7
92080H7 *	D 80 H 7
92085H7 *	D 85 H 7
92090H7 *	D 90 H 7
92095H7 *	D 95 H 7
92100H7 *	D 100 H 7

* dobrá i zmetková strana se samostatnou rukojetí

* dobrá aj zmätková strana so samostatnou rukoväťou

* przechodnia i nieprzechodnia część z oddzielnym uchwytem

Kalibry | Kalibre | Sprawdziany

Mezní závitový trn - Metrický závit M, DIN 13
Trn medzný závitový - Metrický závit M DIN 13
Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M, DIN 13

Mezní závitový trn - trubkový závit G, DIN EN ISO 228
Medzný závitový trn - rúrkový závit G, DIN EN ISO 228
Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G, DIN EN ISO 228



CODE	
93002-6H	D M2- 6H
93002-5-6H	D M2,5- 6H
93003-6H	D M3- 6H
93003-5-6H	D M3,5- 6H
93004-6H	D M4- 6H
93004,5-6H	D M4,5- 6H
93005-6H	D M5- 6H
93006-6H	D M6- 6H
93007-6H	D M7- 6H
93008-6H	D M8-6H
93009-6H	D M9-6H
93010-6H	D M10- 6H
93012-6H	D M12- 6H
93014-6H	D M14- 6H
93016-6H	D M16- 6H
93018-6H	D M18- 6H
93020-6H	D M20- 6H
93022-6H	D M22- 6H
93024-6H	D M24- 6H
93027-6H	D M27- 6H
93030-6H	D M30- 6H
93033-6H	D M33- 6H
93036-6H	D M36- 6H
93039-6H	D M39- 6H
93042-6H	D M42- 6H
93045-6H	D M45- 6H
93048-6H	D M48- 6H

CODE	
93301	G 1/16"
93302	G 1/8"
93303	G 1/4"
93304	G 3/8"
93305	G 1/2"
93306	G 5/8"
93307	G 3/4"
93308	G 7/8"
93309	G 1"
93310	G 1 1/8"
93311	G 1 1/4"
93312	G 1 1/2"
93313	G 1 3/4"
93314	G 2"
93315	G 2 1/4"
93316	G 2 1/2"
93317	G 2 3/4"
93318 *	G 3"
93319 *	G 3 1/2"
93320 *	G 4"
93321 *	G 4 1/2"
93322 *	G 5"
93323 *	G 5 1/2"
93324 *	G 6"

- * dobrá i zmetková strana se samostatnou rukojetí
- * dobrá aj zmätková strana so samostatnou rukoväťou
- * przechodnia i nieprzechodnia część z oddzielnym uchwytem

Jemné stoupání závitových kalibrů skladem
Jemné stúpanie závitových kalibrov skladom
Sprawdziany o małym skoku gwintu posiadamy na magazynie

Kalibry | Kalibre | Sprawdziany

Mezní závitový kroužek - dobrý, DIN 13
 Medzný závitový krúžok - dobrý, DIN 13
 Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych - przechodni, DIN 13



CODE	
94002-6gD	D M2-6g
94002,5-6gD	D M2,5-6g
94003-6gD	D M3-6g
94003,5-6gD	D M3,5-6g
94004-6gD	D M4-6g
94005-6gD	D M5-6g
94006-6gD	D M6-6g
94007-6gD	D M7-6g
94008-6gD	D M8-6g
94009-6gD	D M9-6g
94010-6gD	D M10-6g
94012-6gD	D M12-6g
94014-6gD	D M14-6g
94016-6gD	D M16-6g
94018-6gD	D M18-6g
94020-6gD	D M20-6g
94022-6gD	D M22-6g
94024-6gD	D M24-6g
94027-6gD	D M27-6g
94030-6gD	D M30-6g
94033-6gD	D M33-6g
94036-6gD	D M36-6g
94039-6gD	D M39-6g
94042-6gD	D M42-6g
94045-6gD	D M45-6g
94048-6gD	D M48-6g

Mezní závitový kroužek - trubkový závit G, dobrý, DIN EN ISO 228
 Medzný závitový krúžok - rúrkový závit G, dobrý, DIN EN ISO 228
 Sprawdzian do gwintów metrycznych G - przechodni, DIN EN ISO 228




CODE	
94301D	G 1/16"
94302D	G 1/8"
94303D	G 1/4"
94304D	G 3/8"
94305D	G 1/2"
94306D	G 5/8"
94307D	G 3/4"
94308D	G 7/8"
94309D	G 1"
94310D	G 1 1/8"
94311D	G 1 1/4"
94312D	G 1 1/2"
94313D	G 1 3/4"
94314D	G 2"
94315D	G 2 1/4"
94316D	G 2 1/2"
94317D	G 2 3/4"
94318D	G 3"

Jemné stoupání kalibrů skladem
Jemné stúpanie kalibrov skladom
Sprawdziany o małym skoku gwintu posiadamy na magazynie


Kalibry | Kalibre | Sprawdziany

Mezní závitový kroužek - zmetkový, DIN 13
 Medzný závitový krůžok - zmetkový, DIN 13
 Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych - nieprzechodni, DIN 13



CODE	
94002-6gZ	D M2-6g
94002-5-6gZ	D M2,5-6g
94003-6gZ	D M3-6g
94003-5-6gZ	D M3,5-6g
94004-6gZ	D M4-6g
94005-6gZ	D M5-6g
94006-6gZ	D M6-6g
94007-6gZ	D M7-6g
94008-6gZ	D M8-6g
94009-6gZ	D M9-6g
94010-6gZ	D M10-6g
94012-6gZ	D M12-6g
94014-6gZ	D M14-6g
94016-6gZ	D M16-6g
94018-6gZ	D M18-6g
94020-6gZ	D M20-6g
94022-6gZ	D M22-6g
94024-6gZ	D M24-6g
94027-6gZ	D M27-6g
94030-6gZ	D M30-6g
94033-6gZ	D M33-6g
94036-6gZ	D M36-6g
94039-6gZ	D M36-6g
94042-6gZ	D M42-6g
94045-6gZ	D M45-6g
94048-6gZ	D M48-6g

Mezní závitový kroužek - trubkový závit G, zmetkový, DIN EN ISO 228
 Medzný závitový krůžok - rúrkový závit G, zmetkový, DIN EN ISO 228
 Sprawdzian do gwintów metrycznych G - nieprzechodni, DIN EN ISO 228



CODE	
94301Z	G 1/16"
94302Z	G 1/8"
94303Z	G 1/4"
94304Z	G 3/8"
94305Z	G 1/2"
94306Z	G 5/8"
94307Z	G 3/4"
94308Z	G 7/8"
94309Z	G 1"
94310Z	G 1 1/8"
94311Z	G 1 1/4"
94312Z	G 1 1/2"
94313Z	G 1 3/4"
94314Z	G 2"
94315Z	G 2 1/4"
94316Z	G 2 1/2"
94317Z	G 2 3/4"
94318Z	G 3"



Široký sortiment kalibrů skladem
 Široký sortiment kaliberů skladom
 Różnego typu sprawdz. mamy na magazynie
BSW, UNC, UN(E)F, TR, Pg, Rp / R, NPT(F)

Kompletní sortiment kalibrů v samostatném katalogu!
 Kompletný sortiment kalibrov v samostatnom katalógu!
 Kompletny asortyment sprawdzianów w oddzielnym katalogu!
 ONLINE: www.kinexmeasuring.com/KATALOG_KALIBRY_CZSKPL.pdf

Doplňkový sortiment | Doplnkový sortiment | Dodatkowy asortyment

Úhelník dřevěný, stolařský
 Úholník drevený, stolársky
 Kątownik drewniany stolarski



CODE	
4065	300x250 mm
4066	400x200 mm
4067	500x250 mm

Kosořez dřevěný 280x90x60mm /60°
 Kosorez drevený 280x90x60mm /60°
 Drewniany szablon do skosów



CODE		
9001	60°	280x90x60 mm

Úhloměr dřevěný 250mm /30°,45°,60°,90°
 Úholmer drevený 250mm /30°,45°,60°,90°
 Kątomierz drewniany



CODE		
9002	30°, 45°, 60° a 90°	250 mm

Úhloměr dřevěný 250mm /30°,45°,60°,90°
 Úholmer drevený 250mm /30°,45°,60°,90°
 Kątomierz drewniany



CODE	
9003	250x100 mm


Pravítko KINEX cejchované 1m - pro prodejny a provozy s metráží
 Pravítko drevo ciachované 1m - pre predajne a prevádzky s metrážou
 Przymiar drewniany cechowany - dla sklepów i do operacji z metrażem



CODE		
1072	1 m	35x9 mm

Platnost cejchu od státní zkušebny je daný rok + dva následující.
 Platnosť ciachy od štátnej skúšobne je daný rok + dva nasledujúce.
 Ważność miary po badaniach państwowych na rok + dwa następujące.


Měřítka dřevěná
 Merítko drevené
 Przymiar drewniany



CODE		
1070-02-030	300 mm	35x7mm
1070-02-050	500 mm	35x7mm

Doplňkový sortiment | Doplnkový sortiment | Dodatkowy asortyment

Měřicí teleskopická tyč
Meracia teleskopická tyč
Przymiar teleskopowy



CODE	
1054	3 m
1055	5 m
1056	8 m

Skládací dřevěný metr PROFI
Skladací drevený meter PROFI
Miara składana drewniana z obrzeżem metalowym PROFI



CODE	
8060	1 m 16 mm
8065	2 m 16 mm
8067	3 m 16 mm

Krejčovský metr samonavíjecí 1,5m
Krajčířský meter samonavíjací 1,5m
Metr krawiecki rozwijany 1,5m



CODE	
8074	1,5 m

Skládací plastový metr
Skladací plastový meter
Miara składana z tworzywa



CODE	
8070	1 m 15 mm
8071	2 m 15 mm

Dálkoměr laserový PD23
Dížkometer laserový PD23
Dalmierz laserowy PD23



CODE	
9040-700	30 m ± 2 mm

Dálkoměr laserový - PROFESSIONAL
Dížkometer laserový - PROFESSIONAL
Dalmierz laserowy - PROFESSIONAL



CODE	
9040-02-050	50 m ± 2 mm
9040-02-060	60 m ± 2 mm
9040-02-070	70 m ± 2 mm
9040-02-080	80 m ± 2 mm
9040-02-100	100 m ± 2 mm

Doplňkový sortiment | Doplnkový sortiment | Dodatkowy asortyment

Samonivelační křížový laser, horizontální a vertikální paprsek
 Samonivelačný křížový laser, horizontálny a vertikálny lúč
 Samopoziomujący laser krzyżowy, promień poziomy i pionowy



CODE		
9040-900	10 m	± 1 mm/1m
1x vertikální + 1 horizontální paprsek + 5x bod		
1x vertikálny + 1x horizontálny lúč + 5x bod		
1x pionowy + 1x poziomy promień + 5x punkt		

Samonivelační křížový laser LP103, horizontální a vertikální paprsek
 Samonivelačný křížový laser LP103, horizontálne a vertikálne lúč
 Samopoziomujący laser krzyżowy LP103, promień poziomy i pionowy



CODE		
9040-935	15 m	± 1 mm/1m
1x vertikální + 1 horizontální paprsek		
1x vertikálny + 1x horizontálny lúč		
1x pionowy + 1x poziomy promień		

BEZDRÁTOVÉ MĚŘENÍ



Iconic Space


DIGITALIZACE MĚŘENÍ JEDNODUŠE VE 3 KROCÍCH



**BEZDRÁTOVÁ
MĚŘIDLA**

**AUTOMATICKÝ
SBĚR DAT**

**STATISTICKÁ
REGULACE PROCESU**



BLE signál - signál pro připojení měřidel
BLEGW (1, 2, 3) - Bluetooth Gateway
MP - měřicí pracoviště
CTRL - Kontrolér
BLEGW - Gateway přenáší data do CTRL nebo přímo do Wi-Fi sítě, zajišťuje automatické připojení měřidel, umožňuje roaming, dálková správa
CTRL - Kontrolér přenáší data z BLEGW do aplikací, řídí a konfiguruje všechny BLEGW univerzální formát dat na výstupu, hostuje aplikace jako je SPC atd., dálková správa

STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE


Použijete vaše výkresy, kontrolní plány, případně jiné podklady v papírové nebo digitální podobě.

DIGITALIZACE PRACOVISTĚ

Dodáme bezdrátová měřidla a digitální infrastrukturu, integrujeme do vašeho procesu.

SPC V REÁLNÉM ČASE

Naše SPC aplikace vytvoří regulační diagramy a histogramy v reálném čase nebo můžeme data integrovat přímo do vašeho existujícího systému.



WWW.ICONIC-SPACE.COM

KINEX Measuring s.r.o.

Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9

+420 724 486 318

ispace@kinexmeasuring.com

BEZDRÔTOVÉ MERANIE



Iconic Space


DIGITALIZOVANIE MERANIA JEDNODUCHO V 3 KROKCH



**BEZDRÔTOVÉ
MERADLÁ**

**AUTOMATICKÝ
ZBER DÁT**

**ŠTATISTICKÁ
REGULÁCIA PROCESU**



BLE signál - signál pre pripojenie meradiel

BLEGW (1, 2, 3) - Bluetooth Gateway

MP - meracie pracovisko

CTRL - Kontrolér

BLEGW - Gateway
prenáša dáta do CTRL alebo priamo do Wi-Fi siete,
zaisťuje automatické pripojenie meradla,
umožňuje roaming, diaľková správa

CTRL - Kontrolér
prenáša dáta z BLEGW do aplikácií,
riadi a konfiguruje všetky BLEGW
univerzálny formát dát na výstupe,
hostuje aplikácie ako je SPC atď., diaľková správa

EXISTUJÚCE DOKUMENTÁCIE


Použijete vaše výkresy, kontrolné plány,
prípadne iné podklady v papierovej alebo
digitálnej podobe.

DIGITALIZÁCIA PRACOVISKA

Dodáme bezdrôtové meradlá a digitálnu
infraštruktúru, integrujeme do vášho
procesu.

SPC V REÁLNOM ČASE

Naše SPC aplikácie vytvoria regulačné
diagramy a histogramy v reálnom čase
alebo môžeme dáta integrovať priamo
do vášho existujúceho systému.



KINEX Measuring s.r.o.

Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9

+420 724 486 318

ispace@kinexmeasuring.com

WWW.ICONIC-SPACE.COM

POMIAR BEZPRZEWODOWY




Iconic Space

PROSTA DYGITALIZACJA POMIARU W 3 KROKACH

**BEZPRZEWODOWE
URZĄDZENIA POMIAROWE**

**AUTOMATYCZNY
ZBIÓR DANYCH**

**STATYSTYCZNA
REGULACJA PROCESU**



BLE sygnał - sygnał do podłączenia urządzeń

BLEGW (1, 2, 3) - Bluetooth Gateway

MP - miejsce pomiaru

CTRL - Kontroler

BLEGW - Gateway

przenosi dane do CTRL lub bezpośrednio do sieci WiFi, zapewnia automatyczne połączenie urządzeń, umożliwia roaming, przesłanie danych

CTRL - Kontroler

przenosi dane z BLEGW do aplikacji, kieruje i konfiguruje wszystkie BLEGW, uniwersalny format danych na wyjściu, jest hostem aplikacji jak np. SPC itd., przesyła dane

KINEX Measuring s.r.o.

Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9

+420 724 486 318

ispace@kinexmeasuring.com

DOTYCHCZASOWA DOKUMENTACJA


Wykorzystajcie Państwo dotychczasową dokumentację (wykres, plan kontrolny) w papierowej lub dygitalnej postaci.

DYGITALIZACJA MIEJSCA PRACY

Dostarczymy urządzenia do pomiaru bezprzewodowego oraz zainstalujemy infrastrukturę dygitalną.

SPC W CZASIE RZECZYWISTYM

Nasza aplikacja SPC wytworzy regulujące diagramy i histogramy w czasie rzeczywistym lub może integrować dane bezpośrednio do Waszego systemu



WWW.ICONIC-SPACE.COM

Piktogramy

	Stupeň krytí Stupeň krytia Stopień ochrony		Rychloposuv 2mm / ot. Rýchloposuv 2mm / ot. Szybko odkręcana 2 mm / obr.
	Vyrobeno dle české technické normy Vyrobené podľa českej technickej normy Wyprodukowane zgodnie z czeskimi normami technicznymi		Rozměry šířka x výška x hloubka Rozmery šírka x výška x hĺbka Wymiary szerokość x wysokość x głębokość
	Vyrobeno dle německé národní normy Vyrobené podľa nemeckej národnej normy Wyprodukowane zgodnie z niemieckimi normami technicznymi		Rozsah měření Rozsah merania Zakres pomiarowy
	Vyrobeno dle podnikové normy KINEX Vyrobené podľa podnikovej normy KINEX Wyprodukowane zgodnie ze standardami firmy KINEX		Rozlišení Rozlíšenie Rozdzielczość
	Vyrobeno z nerezové oceli Vyrobené z nerezovej ocele Wyprodukowane ze stali nierdzewnej		Průřez Prierez Przekrój
	Vyrobeno ze slitiny hliníku Vyrobené zo zliatiny hliníka Wyprodukowane ze stopu aluminium		Nestandardní přeprava Neštandardná preprava Niestandardowy transport
	Třída přesnosti Trieda presnosti Klasa dokładności		Magnetické upínání Magnetické upínanie Uchwyt magnetyczny
	Rozlišení 0,01 Rozlíšenie 0,01 Rozdzielczość 0,01		Nová řada měřidel Nová rad meradiel Nowy typ urządzeń pomiarowych
	Rozlišení 0,001 Rozlíšenie 0,001 Rozdzielczość 0,001		

 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

e-shop: <https://shop.kinexmeasuring.com>

Aktuální katalog a ceník včetně kalibrací najdete na www.kinexmeasuring.com

Fotografie výrobků nemusí vždy odpovídat provedení výrobku z důvodu technické obměny sortimentu.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuálny katalóg a cenník vrátane kalibrácií nájdete na www.kinexmeasuring.com

Fotografie výrobkov nemusia vždy zodpovedať prevedeniu výrobku z dôvodu technickej obmeny sortimentu.

Tlačové chyby vyhradené.

Aktualny katalog oraz ceny dostępne są na : www.kinexmeasuring.com

Z powodu różnych wykonani poszczególnych narzędzi, ich wygląd nie zawsze odpowiada zdjęciom na naszych stronach i w sklepie internetowym.

Przepraszamy za błędy wynikłe w druku.

Rejstřík | Register | Spis kodu produktów

1001-02-030	2	1038-02-150	7	1047-13-015	11	1134-0,04/D	15	2002-1	22	3049-06-355	27
1001-02-050	2	1039-02-050	6	1047-13-020	11	1134-0,05/D	15	2003	22	3049-06-400	27
1001-02-100	2	1039-02-075	6	1047-14-001	11	1134-0,06/D	15	2006	22	3049-06-500	27
1001-02-150	2	1039-02-100	6	1047-14-002	11	1134-0,07/D	15	2007	22	3049-06-560	27
1001-02-200	2	1039-02-150	6	1047-14-003	11	1134-0,08/D	15	2008	22	3049-06-620	27
1001-07-030	2	1039-02-200	6	1047-14-004	11	1134-0,09/D	15	2009	22	3049-06-630	27
1001-07-050	2	1039-12-050	6	1047-14-005	11	1134-0,10/D	15	2010	22	3049-06-710	27
1001-07-100	2	1039-12-075	6	1047-14-006	11	1134-0,12/D	15	2012	22	3049-06-900	27
1001-07-150	2	1039-12-100	6	1047-14-007	11	1134-0,15/D	15	2013	22	3049-08-110	27
1001-07-200	2	1039-12-150	6	1047-14-008	11	1134-0,18/D	15	2014	22	3049-08-120	27
1007-02-030	2	1039-12-200	6	1047-14-009	11	1134-0,20/D	15	2016	22	3049-08-210	27
1007-02-050	2	1039-14-050	6	1047-14-010	11	1134-0,25/D	15	2017	22	3049-08-240	27
1007-02-100	2	1039-14-100	6	1050-13-032	11	1134-0,30/D	15	2018	22	3049-08-270	27
1007-02-150	2	1039-14-150	6	1050-13-047	11	1134-0,35/D	15	2019	22	3049-08-300	27
1007-02-200	2	1039-14-200	6	1050-13-087	11	1134-0,40/D	15	2034-02-150	23	3049-08-340	27
1007-07-030	2	1039-17-050	6	1050-13-103	11	1134-0,45/D	15	2034-02-200	23	3049-08-380	27
1007-07-050	2	1039-17-075	6	1054	79	1134-0,50/D	15	2034-02-300	23	3049-08-430	27
1007-07-100	2	1039-17-100	6	1055	79	1134-0,55/D	15	2034-02-500	23	3049-08-620	27
1007-07-150	2	1039-17-150	6	1056	79	1134-0,60/D	15	2040-02-150	23	3049-08-800	27
1007-07-200	2	1039-17-200	6	1061-07-075	7	1134-0,65/D	15	2040-02-200	23	3052	27
1012-02-030	3	1039-22-050	6	1061-07-100	7	1134-0,70/D	15	2040-02-250	23	3053	27
1012-02-050	3	1039-22-075	6	1061-07-1000	7	1134-0,75/D	15	2040-02-300	23	3054	27
1012-02-100	3	1039-22-100	6	1061-07-125	7	1134-0,80/D	15	2040-02-500	23	3055	27
1012-02-150	3	1039-22-150	6	1061-07-150	7	1134-0,85/D	15	2050-05-150	23	3056	27
1012-02-200	3	1039-22-200	6	1061-07-200	7	1134-0,90/D	15	2050-05-200	23	3057	27
1012-02-250	3	1039-22-250	6	1061-07-300	7	1134-0,95/D	15	2050-05-300	23	3058	27
1012-02-300	3	1041-02-030	8	1061-07-400	7	1134-1,00/D	15	2050-05-500	23	3059	27
1012-02-400	3	1041-02-040	8	1061-07-500	7	1140	14	2050-05-600	23	3059-1	27
1012-02-500	3	1041-02-063	8	1061-07-600	7	1141	14	2050-05-800	23	3060	27
1012-04-030	3	1041-02-100	8	1061-07-700	7	1142	14	2051-05-150	23	4001	35
1012-04-050	3	1041-02-120	8	1070-02-030	78	1146	14	2051-05-200	23	4001-03-025	35
1012-04-100	3	1041-02-160	8	1070-02-050	78	1147	14	2051-05-300	23	4001-03-040	35
1012-07-024	3	1041-02-210	8	1072	78	1148	14	2051-05-500	23	4001-03-063	35
1012-07-030	3	1041-02-216	8	1089-02-120	13	1150-02-150	17	2070-02-150	24	4001-03-075	35
1012-07-040	3	1041-12-040	8	1089-02-200	13	1150-02-200	17	2070-02-200	24	4001-03-100	35
1012-07-050	3	1041-12-063	8	1089-02-250	13	1150-02-300	17	2070-02-250	24	4001-03-150	35
1012-07-100	3	1041-12-100	8	1089-07-120	13	1150-03-150	17	2070-02-300	24	4001-03-200	35
1012-07-150	3	1041-12-120	8	1089-07-200	13	1150-03-200	17	2074	24	4001-03-250	35
1012-07-200	3	1041-12-160	8	1089-07-250	13	1150-03-300	17	2074-1	24	4002	35
1017	5	1041-80	9	1089-07-315	13	1150-1	17	2075	24	4003	35
1017-02-030	5	1041-82	9	1092-02-254	13	1150-5	17	2075-1	24	4004	35
1017-02-050	5	1041-84	9	1092-02-268	13	1150-6	17	2078	24	4005	35
1017-02-100	5	1041-86	9	1093	13	1150-7	17	2078-1	24	4006-02-120	36
1017-02-150	5	1041-88	9	1093-20	13	1151-1	17	3001	24	4006-02-160	36
1017-02-200	5	1041-90	9	1094-02-008	12	1152	18	3002	24	4006-02-200	36
1017-05-030	5	1042-02-030	8	1094-02-010	12	1153	18	3014-02-020	25	4006-02-300	36
1017-05-050	5	1042-02-040	8	1094-02-012	12	1154-02-190	18	3014-02-030	25	4007-02-120	36
1017-05-100	5	1042-02-060	8	1094-02-015	12	1154-02-210	18	3014-02-050	25	4007-02-160	36
1018	5	1042-02-080	8	1094-03-008	12	1155-00-100	21	3014-02-100	25	4007-02-200	36
1019	5	1042-02-100	8	1094-03-010	12	1155-02-001	19	3020-02-030	25	4007-02-300	36
1020	5	1042-12-030	8	1094-03-012	12	1155-02-005	19	3020-02-050	25	4010	33
1021	5	1042-12-040	8	1094-03-015	12	1155-02-010	19	3020-02-060	25	4011	33
1022	5	1042-12-060	8	1094-1	12	1155-02-025	19	3022-05-020	25	4012	33
1022-0	5	1042-12-080	8	1094-2	12	1155-02-030	19	3022-05-030	25	4013	33
1022-02-030	5	1042-12-100	8	1094-3	12	1155-02-110	19	3022-05-050	25	4014	33
1022-02-050	5	1042-50	10	1095-1	12	1155-02-410	19	3022-05-060	25	4015	33
1022-02-100	5	1043-01-110	10	1119-10	14	1155-02-710	19	3022-05-080	25	4016	33
1022-1	5	1043-01-140	10	1120-02-010	16	1155-05-001	20	3022-05-100	25	4020	33
1023	5	1043-01-200	10	1120-02-012	16	1155-05-010	20	3025	26	4020-30	35
1023-02-030	4	1043-02-100	10	1120-02-013	16	1155-051-001	20	3025-2	26	4020-31	35
1023-02-050	4	1043-02-140	10	1120-02-014	16	1155-052-001	20	3025-3	26	4020-32	35
1023-02-100	4	1043-02-180	10	1120-02-015	16	1155-052-010	20	3025-4	26	4020-33	35
1023-05-030	4	1043-03-070	10	1120-02-016	16	1155-25-001	21	3026	26	4020-34	35
1023-05-050	4	1043-03-130	10	1120-05-011	16	1155-25-010	21	3026-30	26	4020-35	35
1023-05-100	4	1043-03-200	10	1120-07-020	16	1155-35-001	20	3034	10	4020-36	35
1023-05-150	4	1046-03-038	11	1121	15	1155-35-010	20	3035	10	4020-37	35
1023-05-200	4	1046-03-047	11	1122	15	1155-7	21	3036	10	4020-38	35
1023-25-030	4	1046-03-083	11	1123	15	1156-02-010	21	3037	10	4020-39	35
1023-25-050	4	1046-03-087	11	1124	15	1156-02-102	21	3039-02-130	27	4021	33
1023-25-100	4	1046-03-103	11	1125	15	1156-02-110	21	3039-02-188	27	4022	33
1024	5	1046-03-112	11	1126	15	1156-02-222	21	3039-02-280	27	4023	33
1025	5	1046-03-122	11	1127	15	1160	18	3039-02-375	27	4024	33
1026	5	1046-13-038	11	1129-1	14	1160-02-117	18	3039-02-500	27	4025	33
1027-07-050	3	1046-13-047	11	1130	14	1162-05-050	53	3039-02-750	27	4025-1	33
1027-07-100	3	1046-13-083	11	1131	14	1162-05-080	53	3040-02-045	27	4026-02-006	31
1033-12-050	7	1046-13-087	11	1131-07-100	14	1162-05-100	53	3042-02-900	27	4026-02-007	31
1033-12-075	7	1046-13-103	11	1132	14	1162-08-050	53	3044-02-160	27	4026-02-010	31
1033-22-100	7	1046-13-112	11	1133	14	1162-08-080	53	3045-02-630	27	4026-02-015	31
1033-22-150	7	1046-13-122	11	1134-0,005/D	15	1162-08-100	53	3046-02-180	27	4026-02-020	31
1033-22-200	7	1047-13-003	11	1134-0,01/D	15	1163-1	53	3047-02-710	27	4026-02-025	31
1038-02-050	7	1047-13-005	11	1134-0,02/D	15	2001	22	3048-02-315	27	4026-02-030	31
1038-02-100	7	1047-13-010	11	1134-0,03/D	15	2002	22	3049-06-315	27	4026-02-040	31

Rejstřík | Register | Spis kodu produktów

4026-02-050	31	4034-02-015	29	4062-3	36	6002	42	6040-25-500	47	7017	54
4026-02-060	31	4034-02-020	29	4062-4	36	6002-90-1	42	6040-27-150	46	7019	54
4026-12-006	31	4034-02-025	29	4062-5	36	6003	42	6040-27-200	46	7021	54
4026-12-007	31	4034-02-030	29	4063-10	36	6003-90-1	42	6040-27-300	46	7023	54
4026-12-010	31	4034-02-040	29	4063-11	36	6005-10	43	6040-27-900	46	7025	54
4026-12-015	31	4034-02-050	29	4063-12	36	6005-15	43	6040-27-900	56	7025-0	54
4026-12-020	31	4034-02-060	29	4063-13	36	6005-20	43	6040-35-150	52	7026	54
4026-12-025	31	4034-02-075	29	4063-14	36	6005-25	43	6040-35-200	52	7026-0	54
4026-12-030	31	4034-02-100	29	4065	78	6005-50	43	6040-35-300	52	7027	54
4026-12-040	31	4034-07-007	30	4066	78	6005-55	43	6040-35-400	52	7027-1	54
4026-12-050	31	4034-07-010	30	4067	78	6006-2	43	6040-35-500	52	7027-2	54
4026-12-060	31	4034-07-015	30	4080	36	6007-02-160	43	6040-35-600	52	7027-3	54
4026-12-250	31	4034-07-020	30	4085	36	6007-02-200	43	6040-45-150	52	7027-4	54
4026-28-006	31	4034-07-025	30	5017-02-050	37	6007-02-250	43	6040-45-200	52	7027-5	54
4028	35	4034-07-030	30	5017-02-065	37	6007-02-300	43	6040-45-300	52	7028-31	55
4028-1	35	4034-07-040	30	5017-02-150	37	6007-02-400	43	6040-45-400	52	7028-32	55
4029	35	4034-07-050	30	5017-02-600	37	6007-02-500	43	6040-45-500	52	7028-33	55
4029-1	35	4034-12-007	29	5018-0	37	6007-07-015	43	6040-45-600	52	7028-34	55
4030	35	4034-12-010	29	5018-1	37	6007-07-020	43	6040-55-150	51	7028-35	55
4030-1	35	4034-12-015	29	5018-2	37	6007-07-030	43	6040-55-151	51	7028-36	55
4031	34	4034-12-020	29	5018-3	37	6013-02-150	42	6040-55-200	51	7028-37	55
4031-03-020	34	4034-12-025	29	5018-4	37	6013-02-200	42	6040-55-300	51	7028-38	55
4031-03-025	34	4034-12-030	29	5018-5	37	6013-02-300	42	6040-65-150	51	7028-41	55
4031-03-030	34	4034-12-040	29	5018-6	37	6015-02-100	44	6040-65-200	51	7028-42	55
4032	34	4034-12-050	29	5022-01-025	40	6015-02-125	44	6040-65-300	51	7028-43	55
4033-02-007	28	4034-12-060	29	5022-02-030	40	6015-02-150	44	6040-75-200	49	7028-44	55
4033-02-010	28	4034-12-075	29	5022-03-020	40	6015-02-200	44	6040-75-210	49	7028-45	55
4033-02-015	28	4034-12-100	29	5022-03-035	40	6015-08-040	44	6040-85-150	52	7028-46	55
4033-02-020	28	4034-17-007	30	5022-03-060	40	6015-08-050	44	6040-85-200	52	7030-05-025	57
4033-02-025	28	4034-17-010	30	5022-03-075	40	6015-08-060	44	6040-85-300	52	7030-05-050	57
4033-02-030	28	4034-17-015	30	5022-04-035	40	6015-08-100	44	6041-2	48	7030-05-075	57
4033-02-040	28	4034-17-020	30	5022-04-080	40	6015-08-150	44	6041-25-150	48	7030-05-100	57
4033-02-050	28	4034-17-025	30	5022-1	40	6015-12-100	44	6042-2	48	7030-27-030	56
4033-02-060	28	4034-17-030	30	5035-3	37	6015-12-125	44	6042-20	49	7030-27-066	56
4033-02-075	28	4034-17-040	30	5035-4	37	6015-12-150	44	6043-05-100	50	7030-27-102	56
4033-02-100	28	4034-17-050	30	5036	37	6015-12-200	44	6043-05-125	50	7031-02-025	57
4033-07-007	30	4034-22-007	29	5036-02-008	37	6015-22-150	44	6043-05-150	50	7031-02-050	57
4033-07-010	30	4034-22-010	29	5036-08-006	37	6015-22-200	44	6043-05-200	50	7031-02-075	57
4033-07-015	30	4034-22-015	29	5036-5	37	6015-32-125	44	6043-15-100	50	7031-02-100	57
4033-07-020	30	4034-22-020	29	5050-02-150	38	6015-32-150	44	6043-15-125	50	7031-02-125	57
4033-07-025	30	4034-22-025	29	5050-02-200	38	6015-32-200	44	6043-15-150	50	7031-02-150	57
4033-07-030	30	4034-22-030	29	5050-02-250	38	6015-42-150	44	6043-15-200	50	7031-02-175	57
4033-07-040	30	4034-22-040	29	5050-02-300	38	6015-42-200	44	6043-15-300	50	7031-02-200	57
4033-07-050	30	4034-22-050	29	5050-02-400	38	6015-52-200	44	6043-25-125	50	7040-05-010	58
4033-12-007	28	4034-22-060	29	5050-02-500	38	6015-52-300	44	6043-25-150	50	7040-1	58
4033-12-010	28	4034-22-075	29	5051-02-150	38	6022-02-150	45	6043-35-125	50	7040-15-010	58
4033-12-015	28	4034-22-100	29	5051-02-200	38	6022-12-150	45	6043-35-150	50	7041	58
4033-12-020	28	4034-22-150	29	5051-02-250	38	6022-22-150	45	6043-45-150	50	7041-02-025	58
4033-12-025	28	4034-22-200	29	5051-02-300	38	6022-32-150	45	6043-45-200	50	7041-02-050	58
4033-12-030	28	4034-22-250	29	5080-02-100	39	6022-42-200	45	6043-45-300	50	7043	59
4033-12-040	28	4035	32	5080-02-150	39	6022-52-150	45	6043-55-150	50	7051	59
4033-12-050	28	4036	32	5080-02-200	39	6022-52-200	45	6043-65-100	50	7052	59
4033-12-060	28	4037	32	5080-02-250	39	6040-01	52	6044-05-100	50	7053	59
4033-12-075	28	4038	32	5080-02-300	39	6040-02-150	48	6044-05-125	50	7054	59
4033-12-100	28	4039	32	5090-02-150	39	6040-02-200	48	6044-05-150	50	7055	59
4033-12-150	28	4040	32	5090-02-200	39	6040-02-300	48	6044-05-200	50	7056	59
4033-12-200	28	4041	32	5090-02-250	39	6040-05	52	6044-15-100	50	7057	59
4033-17-007	30	4042	32	5090-02-300	39	6040-05-100	47	6044-15-125	50	7058	59
4033-17-010	30	4043	32	5091-02-150	39	6040-05-150	47	6044-15-150	50	7070-02-025	59
4033-17-015	30	4045	32	5091-02-200	39	6040-05-151	47	6044-15-200	50	7070-02-050	59
4033-17-020	30	4046	32	5091-02-250	39	6040-05-200	47	6044-25-125	50	7070-02-075	59
4033-17-025	30	4047	32	5091-02-300	39	6040-05-300	47	6044-25-150	50	7070-02-100	59
4033-17-030	30	4048	32	5110-02-100	38	6040-05-900	20	6044-35-125	50	7070-02-125	59
4033-17-040	30	4049	32	5110-02-150	38	6040-05-900	47	6044-35-150	50	7070-02-150	59
4033-17-050	30	4051	32	5115-02-150	38	6040-05-9001	57	6044-45-150	50	7070-02-175	59
4033-22-007	28	4052	32	5115-02-200	38	6040-05-901	20	6044-55-150	50	7070-02-200	59
4033-22-010	28	4053	32	5115-02-250	38	6040-05-901	47	6044-55-200	50	7075-02-025	60
4033-22-015	28	4054	32	5115-02-300	38	6040-05-901	57	6044-65-150	50	7075-02-050	60
4033-22-020	28	4055	32	5115-02-400	38	6040-05-902	20	6050	53	7075-02-075	60
4033-22-025	28	4056	32	6000	41	6040-05-902	47	6050-02-150	53	7075-02-100	60
4033-22-030	28	4057	32	6000-02-150	41	6040-05-903	57	7002	54	7075-02-125	60
4033-22-040	28	4057-1	32	6000-02-200	41	6040-1	52	7002-00-025	55	7075-02-150	60
4033-22-050	28	4057-2	32	6000-02-300	41	6040-14-150	48	7002-00-050	55	7075-02-175	60
4033-22-060	28	4057-3	32	6000-1	41	6040-14-200	48	7002-00-075	55	7075-05-025	60
4033-22-075	28	4058	33	6000-12-150	41	6040-14-300	48	7002-00-100	55	7075-05-050	60
4033-22-100	28	4059	33	6000-2	41	6040-15-150	49	7002-02-025	55	7075-05-075	60
4033-22-150	28	4060	33	6000-20	41	6040-15-200	49	7004	54	7075-05-100	60
4033-22-200	28	4061	33	6000-21	41	6040-15-300	49	7006	54	7075-05-125	60
4033-22-250	28	4061-1	33	6000-25	41	6040-2	48	7008	54	7075-05-150	60
4034	32	4062	36	6000-26	41	6040-25-150	47	7011	54	7075-05-175	60
4034-02-007	29	4062-1	36	6000-3	41	6040-25-200	47	7013	54	7076-02-025	60
4034-02-010	29	4062-2	36	6000-4	41	6040-25-300	47	7015	54	7076-05-025	60

Rejstřík | Register | Spis kodu produktów

7077-05-025	60	7103-02-025	65	8044-11	68	91038	73	92065H7	74	94010-6gD	76
7089-02-002	62	7110-0	64	8044-12	68	91040	73	92070H7	74	94010-6gZ	77
7089-02-003	62	7110-1	64	8044-13	68	91042	73	92075H7	74	94012-6gD	76
7089-02-004	62	7110-2	64	8044-14	68	91044	73	92080H7	74	94012-6gZ	77
7089-02-005	62	7110-3	64	8044-15	69	91045	73	92085H7	74	94014-6gD	76
7089-02-006	62	7110-5	64	8044-16	69	91046	73	92090H7	74	94014-6gZ	77
7089-02-008	62	7110-6	64	8044-17	69	91050	73	92095H7	74	94016-6gD	76
7089-02-010	62	7110-7	64	8044-20	68	91055	73	92100H7	74	94016-6gZ	77
7089-02-012	62	7110-80	64	8044-21	68	91060	73	93000-6H-012	72	94018-6gD	76
7089-02-016	62	7110-81	64	8044-22	68	91065	73	93002-5-6H	75	94018-6gZ	77
7089-02-020	62	7110-82	64	8045	71	91070	73	93002-6H	75	94020-6gD	76
7089-02-025	62	7110-83	64	8046	71	91075	73	93003-5-6H	75	94020-6gZ	77
7089-02-030	62	7110-85	64	8047	71	91080	73	93003-6H	75	94022-6gD	76
7089-02-040	62	7110-86	64	8048	71	91085	73	93004-6H	75	94022-6gZ	77
7089-02-050	62	7110-87	64	8050	71	91090	73	93004,5-6H	75	94024-6gD	76
7089-02-063	62	7110-90	64	8051	71	91095	73	93005-6H	75	94024-6gZ	77
7089-02-075	62	7110-91	64	8052	71	91100	73	93006-6H	75	94027-6gD	76
7089-02-088	62	7110-92	64	8053	71	91112,5	73	93007-6H	75	94027-6gZ	77
7089-02-100	62	7110-93	64	8054	70	91125	73	93008-6H	75	94030-6gD	76
7089-02-125	62	7110-94	64	8054-0	70	91137,5	73	93009-6H	75	94030-6gZ	77
7089-02-150	62	7110-95	64	8054-1	70	91150	73	93010-6H	75	94033-6gD	76
7089-02-175	62	7120	66	8055	71	91162,5	73	93012-6H	75	94033-6gZ	77
7089-02-200	62	7120-02-025	66	8055-1	71	91175	73	93014-6H	75	94036-6gD	76
7089-02-225	62	7125	64	8055-2	71	91187,5	73	93016-6H	75	94036-6gZ	77
7089-02-250	62	7125-1	64	8057-02-300	71	91200	73	93018-6H	75	94039-6gD	76
7089-02-275	62	7125-12	64	8057-15-320	71	91225	73	93020-6H	75	94039-6gZ	77
7089-02-300	62	7125-2	64	8060	79	91250	73	93022-6H	75	94042-6gD	76
7089-03-003	62	7125-3	64	8065	79	91275	73	93024-6H	75	94042-6gZ	77
7089-03-006	62	7126	65	8067	79	91300	73	93027-6H	75	94045-6gD	76
7089-03-012	62	7126-02-025	65	8070	79	92000-H7-012	72	93030-6H	75	94045-6gZ	77
7089-03-020	62	7126-02-050	65	8071	79	92002,5H7	74	93033-6H	75	94048-6gD	76
7089-03-040	62	7126-02-075	65	8074	79	92002H7	74	93036-6H	75	94048-6gZ	77
7089-03-100	62	7126-02-100	65	9001	78	92003H7	74	93039-6H	75	94301D	76
7090-02-002	63	7126-1	65	9002	78	92004H7	74	93042-6H	75	94301Z	77
7090-02-003	63	7126-2	65	9003	78	92005H7	74	93045-6H	75	94302D	76
7090-02-004	63	7126-3	65	9030	26	92006H7	74	93048-6H	75	94302Z	77
7090-02-005	63	7171-01-006	72	9031	26	92007H7	74	93301	75	94303D	76
7090-02-006	63	8001	66	9033	26	92008H7	74	93302	75	94303Z	77
7090-02-008	63	8001-2	69	9035	26	92009H7	74	93303	75	94304D	76
7090-02-010	63	8001-3	67	9038	26	92010H7	74	93304	75	94304Z	77
7090-02-012	63	8002	66	9040-02-050	79	92011H7	74	93305	75	94305D	76
7090-02-016	63	8002-02-003	66	9040-02-060	79	92012H7	74	93306	75	94305Z	77
7090-02-020	63	8002-02-005	66	9040-02-070	79	92013H7	74	93307	75	94306D	76
7090-02-025	63	8002-02-008	66	9040-02-080	79	92014H7	74	93308	75	94306Z	77
7090-02-030	63	8002-02-010	66	9040-02-100	79	92015H7	74	93309	75	94307D	76
7090-02-040	63	8002-10	71	9040-700	79	92016H7	74	93310	75	94307Z	77
7090-02-050	63	8002-2	69	9040-900	80	92017H7	74	93311	75	94308D	76
7090-02-063	63	8002-3	67	91002	73	92018H7	74	93312	75	94308Z	77
7090-02-075	63	8003	66	91002,5	73	92019H7	74	93313	75	94309D	76
7090-02-088	63	8003-2	69	91003	73	92020H7	74	93314	75	94309Z	77
7090-02-100	63	8003-3	67	91003,5	73	92021H7	74	93315	75	94310D	76
7090-02-125	63	8004-2	69	91004	73	92022H7	74	93316	75	94310Z	77
7090-02-150	63	8004-2-1	69	91004,5	73	92023H7	74	93317	75	94311D	76
7090-02-175	63	8004-3	67	91005	73	92024H7	74	93318	75	94311Z	77
7090-02-200	63	8005	68	91006	73	92025H7	74	93319	75	94312D	76
7090-02-225	63	8010	70	91007	73	92026H7	74	93320	75	94312Z	77
7090-02-250	63	8011	70	91008	73	92027H7	74	93321	75	94313D	76
7090-02-275	63	8012	70	91009	73	92028H7	74	93322	75	94313Z	77
7090-02-300	63	8013	70	91010	73	92029H7	74	93323	75	94314D	76
7090-03-003	63	8014	70	91011	73	92030H7	74	93324	75	94314Z	77
7090-03-006	63	8017	70	91012	73	92031H7	74	94000-6g-012D	72	94315D	76
7090-03-012	63	8017-02-030	70	91013	73	92032H7	74	94000-6g-012Z	72	94315Z	77
7090-03-020	63	8017-02-050	70	91014	73	92033H7	74	94002-5-6gZ	77	94316D	76
7090-03-050	63	8018	70	91015	73	92034H7	74	94002-6gD	76	94316Z	77
7090-03-100	63	8019	70	91016	73	92035H7	74	94002-6gZ	77	94317D	76
7095	61	8020	70	91017	73	92036H7	74	94002,5-6gD	76	94317Z	77
7096	61	8021	70	91018	73	92037H7	74	94003-5-6gZ	77	94318D	76
7097	61	8039-3	67	91019	73	92038H7	74	94003-6gD	76	94318Z	77
7098	61	8039-5	67	91020	73	92039H7	74	94003-6gZ	77	9040-900	80
7098-1	61	8040	69	91022	73	92040H7	74	94003,5-6gD	76	9040-935	80
7098-2	61	8040-1	67	91024	73	92041H7	74	94004-6gD	76		
7098-3	61	8040-2	67	91025	73	92042H7	74	94004-6gZ	77		
7098-4	61	8040-3	67	91026	73	92043H7	74	94005-6gD	76		
7098-5	61	8040-4	67	91027	73	92044H7	74	94005-6gZ	77		
7098-6	61	8041	69	91028	73	92045H7	74	94006-6gD	76		
7098-7	61	8041-2	67	91029	73	92046H7	74	94006-6gZ	77		
7098-8	61	8042	69	91030	73	92047H7	74	94007-6gD	76		
7100-02-030	61	8042-1	69	91032	73	92048H7	74	94007-6gZ	77		
7100-02-050	61	8042-2	67	91033	73	92050H7	74	94008-6gD	76		
7100-02-075	61	8043	69	91034	73	92052H7	74	94008-6gZ	77		
7100-02-100	61	8043-2	67	91035	73	92055H7	74	94009-6gD	76		
7103	65	8044-10	68	91036	73	92060H7	74	94009-6gZ	77		





www.kinexmeasuring.com

