

TERRAX[®]
by **RUKO**



**МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ
ИНСТРУМЕНТ**

MASTER·TOOL
инструменты оптом

Свёрла по металлу DIN 338 Тип N
HSSE-Co 5 в пластиковой коробке



Ø 1,0 - 10,0 мм 10 в пластиковой коробке
Ø 10,2 - 13,0 мм 5 в пластиковой коробке

					
	Ø 1,0 mm	34,0 mm	12,0 mm	215 010 TX	10
	Ø 1,5 mm	40,0 mm	18,0 mm	215 015 TX	10
	Ø 2,0 mm	49,0 mm	24,0 mm	215 020 TX	10
	Ø 2,5 mm	57,0 mm	30,0 mm	215 025 TX	10
	Ø 3,0 mm	61,0 mm	33,0 mm	215 030 TX	10
	Ø 3,3 mm	65,0 mm	36,0 mm	215 033 TX	10
	Ø 3,5 mm	70,0 mm	39,0 mm	215 035 TX	10
	Ø 4,0 mm	75,0 mm	43,0 mm	215 040 TX	10
	Ø 4,2 mm	75,0 mm	43,0 mm	215 042 TX	10
	Ø 4,5 mm	80,0 mm	47,0 mm	215 045 TX	10
	Ø 5,0 mm	86,0 mm	52,0 mm	215 050 TX	10
	Ø 5,5 mm	93,0 mm	57,0 mm	215 055 TX	10
	Ø 6,0 mm	93,0 mm	57,0 mm	215 060 TX	10
	Ø 6,5 mm	101,0 mm	63,0 mm	215 065 TX	10
	Ø 6,8 mm	109,0 mm	69,0 mm	215 068 TX	10
	Ø 7,0 mm	109,0 mm	69,0 mm	215 070 TX	10
	Ø 7,5 mm	109,0 mm	69,0 mm	215 075 TX	10
	Ø 8,0 mm	117,0 mm	75,0 mm	215 080 TX	10
	Ø 8,5 mm	117,0 mm	75,0 mm	215 085 TX	10
	Ø 9,0 mm	125,0 mm	81,0 mm	215 090 TX	10
	Ø 9,5 mm	125,0 mm	81,0 mm	215 095 TX	10
	Ø 10,0 mm	133,0 mm	87,0 mm	215 100 TX	10
	Ø 10,2 mm	133,0 mm	87,0 mm	215 102 TX	5
	Ø 10,5 mm	133,0 mm	87,0 mm	215 105 TX	5
	Ø 11,0 mm	142,0 mm	94,0 mm	215 110 TX	5
	Ø 11,5 mm	142,0 mm	94,0 mm	215 115 TX	5
	Ø 12,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	215 120 TX	5
Ø 12,5 mm	151,0 mm	101,0 mm	215 125 TX	5	
Ø 13,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	215 130 TX	5	

Наборы свёрл по металлу DIN 338 Тип N
HSSE-Co 5 в пластиковом кейсе



Ø 1,0 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

A 215 214 RO



Ø 1,0 мм - 13,0 мм x 0,5 мм

A 215 215 RO

Наборы свёрл по металлу DIN 338 Тип N
HSSE-Co 5 в металлическом кейсе



Ø 1,0 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

A 215 214



Ø 1,0 мм - 13,0 мм x 0,5 мм

A 215 215

Свёрла по металлу DIN 338 Тип N HSSE-Co 5
с крестовой заточкой в металлическом кейсе



по 5 штук Ø 1,0 мм - 5,0 мм x 0,5 мм
по 3 штук Ø 5,5 мм - 7,5 мм x 0,5 мм
по 2 штук Ø 8,0 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

A 215 190



Свёрла по металлу DIN 338 Тип N HSSE-Co 5
с крестовой заточкой в металлическом кейсе



по 10 штук Ø 1,0 мм - 6,0 мм x 0,5 мм
по 10 штук Ø 3,3 мм + 4,2 мм

A 215 195



Свёрла по металлу DIN 338 Тип N HSSE-Co 5
с крестовой заточкой в металлическом кейсе



по 10 штук Ø 1,0 мм - 8,0 мм x 0,5 мм
по 5 штук Ø 8,5 мм - 10,0 мм x 0,5 мм


A 215 200



Свёрла по металлу DIN 338 Тип N HSS-G в пластиковой коробке



Ø 1,0 - 10,0 мм 10 в пластиковой коробке
Ø 10,2 - 13,0 мм 5 в пластиковой коробке

				
Ø 1,0 мм	34,0 мм	12,0 мм	214 010 TX	10
Ø 1,5 мм	40,0 мм	18,0 мм	214 015 TX	10
Ø 2,0 мм	49,0 мм	24,0 мм	214 020 TX	10
Ø 2,5 мм	57,0 мм	30,0 мм	214 025 TX	10
Ø 3,0 мм	61,0 мм	33,0 мм	214 030 TX	10
Ø 3,3 мм	65,0 мм	36,0 мм	214 033 TX	10
Ø 3,5 мм	70,0 мм	39,0 мм	214 035 TX	10
Ø 4,0 мм	75,0 мм	43,0 мм	214 040 TX	10
Ø 4,2 мм	75,0 мм	43,0 мм	214 042 TX	10
Ø 4,5 мм	80,0 мм	47,0 мм	214 045 TX	10
Ø 5,0 мм	86,0 мм	52,0 мм	214 050 TX	10
Ø 5,5 мм	93,0 мм	57,0 мм	214 055 TX	10
Ø 6,0 мм	93,0 мм	57,0 мм	214 060 TX	10
Ø 6,5 мм	101,0 мм	63,0 мм	214 065 TX	10
Ø 6,8 мм	109,0 мм	69,0 мм	214 068 TX	10
Ø 7,0 мм	109,0 мм	69,0 мм	214 070 TX	10
Ø 7,5 мм	109,0 мм	69,0 мм	214 075 TX	10
Ø 8,0 мм	117,0 мм	75,0 мм	214 080 TX	10
Ø 8,5 мм	117,0 мм	75,0 мм	214 085 TX	10
Ø 9,0 мм	125,0 мм	81,0 мм	214 090 TX	10
Ø 9,5 мм	125,0 мм	81,0 мм	214 095 TX	10
Ø 10,0 мм	133,0 мм	87,0 мм	214 100 TX	10
Ø 10,2 мм	133,0 мм	87,0 мм	214 102 TX	5
Ø 10,5 мм	133,0 мм	87,0 мм	214 105 TX	5
Ø 11,0 мм	142,0 мм	94,0 мм	214 110 TX	5
Ø 11,5 мм	142,0 мм	94,0 мм	214 115 TX	5
Ø 12,0 мм	151,0 мм	101,0 мм	214 120 TX	5
Ø 12,5 мм	151,0 мм	101,0 мм	214 125 TX	5
Ø 13,0 мм	151,0 мм	101,0 мм	214 130 TX	5

Наборы свёрл по металлу DIN 338 Тип N HSS-G в пластиковом кейсе



Ø 1,0 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

A 214 214 RO



Ø 1,0 мм - 13,0 мм x 0,5 мм

A 214 215 RO



Наборы свёрл по металлу DIN 338 Тип N HSS-G в металлическом кейсе



Ø 1,0 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

A 214 214



Ø 1,0 мм - 13,0 мм x 0,5 мм

A 214 215



Свёрла по металлу DIN 338 Тип N HSS-G с крестовой заточкой в металлическом кейсе



по 10 штук Ø 1,0 мм - 8,0 мм x 0,5 мм
по 5 штук Ø 8,5 мм - 13,0 мм x 0,5 мм
по 10 штук Ø 3,3 мм + 4,2 мм

A 214 220



Набор свёрл по металлу DIN 345 Тип N HSS в металлическом кейсе



Ø 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0
20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 мм

A 204 001



Набор свёрл по металлу DIN 345 Тип N HSS в металлическом кейсе



Ø 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0
25,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 мм

A 204 002



Свёрла по металлу DIN 338 Тип N HSS-G с крестовой заточкой в металлическом кейсе



по 10 штук Ø 1,0 мм - 6,0 мм x 0,5 мм
по 10 штук Ø 3,3 мм + 4,2 мм

A 214 195



Свёрла по металлу DIN 338 Тип N HSS-G в пластиковом кейсе



по 10 штук Ø 1,0 мм - 8,0 мм x 0,5 мм
по 5 штук Ø 8,5 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

A 214 200 RO



Свёрла по металлу DIN 338 Тип N HSS-G с крестовой заточкой в металлическом кейсе



по 10 штук Ø 1,0 мм - 8,0 мм x 0,5 мм
по 5 штук Ø 8,5 мм - 10,0 мм x 0,5 мм



A 214 200



Свёрла по металлу DIN 338 Тип N HSS-R в пластиковой коробке



Ø 1,0 - 10,0 мм 10 в пластиковой коробке
Ø 10,2 - 13,0 мм 5 в пластиковой коробке

				
Ø 1,0 мм	34,0 мм	12,0 мм	201 010 TX	10
Ø 1,5 мм	40,0 мм	18,0 мм	201 015 TX	10
Ø 2,0 мм	49,0 мм	24,0 мм	201 020 TX	10
Ø 2,5 мм	57,0 мм	30,0 мм	201 025 TX	10
Ø 3,0 мм	61,0 мм	33,0 мм	201 030 TX	10
Ø 3,3 мм	65,0 мм	36,0 мм	201 033 TX	10
Ø 3,5 мм	70,0 мм	39,0 мм	201 035 TX	10
Ø 4,0 мм	75,0 мм	43,0 мм	201 040 TX	10
Ø 4,2 мм	75,0 мм	43,0 мм	201 042 TX	10
Ø 4,5 мм	80,0 мм	47,0 мм	201 045 TX	10
Ø 5,0 мм	86,0 мм	52,0 мм	201 050 TX	10
Ø 5,5 мм	93,0 мм	57,0 мм	201 055 TX	10
Ø 6,0 мм	93,0 мм	57,0 мм	201 060 TX	10
Ø 6,5 мм	101,0 мм	63,0 мм	201 065 TX	10
Ø 6,8 мм	109,0 мм	69,0 мм	201 068 TX	10
Ø 7,0 мм	109,0 мм	69,0 мм	201 070 TX	10
Ø 7,5 мм	109,0 мм	69,0 мм	201 075 TX	10
Ø 8,0 мм	117,0 мм	75,0 мм	201 080 TX	10
Ø 8,5 мм	117,0 мм	75,0 мм	201 085 TX	10
Ø 9,0 мм	125,0 мм	81,0 мм	201 090 TX	10
Ø 9,5 мм	125,0 мм	81,0 мм	201 095 TX	10
Ø 10,0 мм	133,0 мм	87,0 мм	201 100 TX	10
Ø 10,2 мм	133,0 мм	87,0 мм	201 102 TX	5
Ø 10,5 мм	133,0 мм	87,0 мм	201 105 TX	5
Ø 11,0 мм	142,0 мм	94,0 мм	201 110 TX	5
Ø 11,5 мм	142,0 мм	94,0 мм	201 115 TX	5
Ø 12,0 мм	151,0 мм	101,0 мм	201 120 TX	5
Ø 12,5 мм	151,0 мм	101,0 мм	201 125 TX	5
Ø 13,0 мм	151,0 мм	101,0 мм	201 130 TX	5

Свёрла по металлу DIN 338 Тип N HSS-R с крестовой заточкой в металлическом кейсе



по 10 штук Ø 1,0 мм - 8,0 мм x 0,5 мм
по 5 штук Ø 8,5 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

A 205 200



Свёрла по металлу DIN 338 Тип N HSS-R с крестовой заточкой в металлическом кейсе



по 10 штук Ø 1,0 мм - 6,0 мм x 0,5 мм
по 10 штук Ø 3,3 мм + 4,2 мм

A 205 195



Наборы свёрл по металлу DIN 338 Тип N HSS-R в пластиковом кейсе



Ø 1,0 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

A 205 210 RO



Ø 1,0 мм - 13,0 мм x 0,5 мм

A 205 211 RO

Наборы свёрл по металлу DIN 338 Тип N HSS-R в металлическом кейсе



Ø 1,0 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

A 205 210





Ø 1,0 мм - 13,0 мм x 0,5 мм

A 205 211

Набор свёрл по металлу DIN 338 Тип N
HSS-G TiN в пластиковой коробке



Ø 1,0 - 10,0 мм 10 в пластиковой коробке
Ø 10,2 - 13,0 мм 5 в пластиковой коробке

			No.	
Ø 1,0 мм	34,0 мм	12,0 мм	250 010 TX	10
Ø 1,5 мм	40,0 мм	18,0 мм	250 015 TX	10
Ø 2,0 мм	49,0 мм	24,0 мм	250 020 TX	10
Ø 2,5 мм	57,0 мм	30,0 мм	250 025 TX	10
Ø 3,0 мм	61,0 мм	33,0 мм	250 030 TX	10
Ø 3,3 мм	65,0 мм	36,0 мм	250 033 TX	10
Ø 3,5 мм	70,0 мм	39,0 мм	250 035 TX	10
Ø 4,0 мм	75,0 мм	43,0 мм	250 040 TX	10
Ø 4,2 мм	75,0 мм	43,0 мм	250 042 TX	10
Ø 4,5 мм	80,0 мм	47,0 мм	250 045 TX	10
Ø 5,0 мм	86,0 мм	52,0 мм	250 050 TX	10
Ø 5,5 мм	93,0 мм	57,0 мм	250 055 TX	10
Ø 6,0 мм	93,0 мм	57,0 мм	250 060 TX	10
Ø 6,5 мм	101,0 мм	63,0 мм	250 065 TX	10
Ø 6,8 мм	109,0 мм	69,0 мм	250 068 TX	10
Ø 7,0 мм	109,0 мм	69,0 мм	250 070 TX	10
Ø 7,5 мм	109,0 мм	69,0 мм	250 075 TX	10
Ø 8,0 мм	117,0 мм	75,0 мм	250 080 TX	10
Ø 8,5 мм	117,0 мм	75,0 мм	250 085 TX	10
Ø 9,0 мм	125,0 мм	81,0 мм	250 090 TX	10
Ø 9,5 мм	125,0 мм	81,0 мм	250 095 TX	10
Ø 10,0 мм	133,0 мм	87,0 мм	250 100 TX	10
Ø 10,2 мм	133,0 мм	87,0 мм	250 102 TX	5
Ø 10,5 мм	133,0 мм	87,0 мм	250 105 TX	5
Ø 11,0 мм	142,0 мм	94,0 мм	250 110 TX	5
Ø 11,5 мм	142,0 мм	94,0 мм	250 115 TX	5
Ø 12,0 мм	151,0 мм	101,0 мм	250 120 TX	5
Ø 12,5 мм	151,0 мм	101,0 мм	250 125 TX	5
Ø 13,0 мм	151,0 мм	101,0 мм	250 130 TX	5

Наборы свёрл по металлу DIN 338 Тип N
HSS-G TiN в пластиковом кейсе



Ø 1,0 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

A 250 214 TRO



Ø 1,0 мм - 13,0 мм x 0,5 мм

A 250 215 TRO

Наборы свёрл по металлу DIN 338 Тип N
HSS-G TiN в металлическом кейсе



Ø 1,0 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

A 250 214 T



Ø 1,0 мм - 13,0 мм x 0,5 мм

A 250 215 T

Наборы свёрл по металлу DIN 338 Тип N
HSS-G TiN в пластиковом кейсе



по 10 штук Ø 1,0 мм - 8,0 мм x 0,5 мм
по 5 штук Ø 8,5 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

A 250 200 RO



57 тlg./pcs. НАБОРЫ СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ "3 В ОДНОМ"
Содержимое набора:

1X

Наборы свёрл по металлу HSSE-Co 5 в пластиковом кейсе



Ø 1,0 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

+

1X

Наборы свёрл по металлу HSS-TiN в пластиковом кейсе



Ø 1,0 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

+

1X

Наборы свёрл по металлу HSS в пластиковом кейсе



Ø 1,0 мм - 10,0 мм x 0,5 мм

A 131 011



Ступенчатые свёрла HSS и HSS-TiN, CBN шлифованные со с подточкой острия



Размер 0/9 | Ø 4,0 - 12,0 мм
Размер 1 | Ø 4,0 - 20,0 мм
Размер 2 | Ø 6,0 - 30,0 мм

Стандарт упаковки:
индивидуальная пластиковая



	Тип	Ø	No.	
HSS	0/9	4,0 - 12,0 мм	A 101 050-9 TX	1
	1	4,0 - 20,0 мм	A 101 051 TX	1
	2	6,0 - 30,0 мм	A 101 052 TX	1
TiN	0/9	4,0 - 12,0 мм	A 101 050-9 TTX	1
	1	4,0 - 20,0 мм	A 101 051 TTX	1
	2	6,0 - 30,0 мм	A 101 052 TTX	1

Набор ступенчатых свёрл HSS, в пластиковом кейсе



Размер 0/9, 1, 2

A 101 126 RO



Набор ступенчатых свёрл HSS-TiN, в пластиковом кейсе



Размер 0/9, 1, 2

A 101 126 TRO



30 ДИСПЛЕИ СЧЕТЧИКОВ
tlg./pcs.

Содержимое настольного дисплея:

5X Набор ступенчатых свёрл HSS, в пластиковом кейсе

3 HSS 3

Размер 0/9 | Ø 4,0 - 12,0 мм
Размер 1 | Ø 4,0 - 20,0 мм
Размер 2 | Ø 6,0 - 30,0 мм

+ 5X Набор ступенчатых свёрл HSS-TiN, в пластиковом кейсе

3 HSS TiN 3

Размер 0/9 | Ø 4,0 - 12,0 мм
Размер 1 | Ø 4,0 - 20,0 мм
Размер 2 | Ø 6,0 - 30,0 мм

A 131 126



Зенкер HSS и HSS-TiN
DIN 335 форма C 90°



Стандарт упаковки:
индивидуальная пластиковая

	HSS	Ø	L	No.	Pcs.
		6,3 mm	45,0 mm	102 107 TX	1
		8,3 mm	50,0 mm	102 111 TX	1
		10,4 mm	50,0 mm	102 114 TX	1
		12,4 mm	56,0 mm	102 116 TX	1
		16,5 mm	60,0 mm	102 119-1 TX	1
		20,5 mm	63,0 mm	102 121 TX	1

	TiN	Ø	L	No.	Pcs.
		6,3 mm	45,0 mm	102 107 TTX	1
		8,3 mm	50,0 mm	102 111 TTX	1
		10,4 mm	50,0 mm	102 114 TTX	1
		12,4 mm	56,0 mm	102 116 TTX	1
		16,5 mm	60,0 mm	102 119-1 TTX	1
		20,5 mm	63,0 mm	102 121 TTX	1



Набор зенкеров HSS,
в пластиковом кейсе



DIN 335 форма C 90°
Ø 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,5 | 20,5 mm

A 102 152 RO



Набор зенкеров HSS-TiN,
в пластиковом кейсе



DIN 335 форма C 90°
Ø 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,5 | 20,5 mm

A 102 152 TRO



60 ДИСПЛЕИ СЧЕТЧИКОВ
tlg./pcs.

Содержимое настольного дисплея:

5X

Набор зенкеров HSS,
в пластиковом кейсе



DIN 335 форма C 90°
Ø 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,5 | 20,5 mm

+ 5X

Набор зенкеров HSS-TiN,
в пластиковом кейсе



DIN 335 форма C 90°
Ø 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,5 | 20,5 mm

A 131 152





Специальные кольцевые сверла HSS и HSS-TiN с хвостовиком Weldon (3/4"), глубина сверления 30,0 мм

HSS

Стандарт упаковки:
индивидуальная пластиковая

				No.	
	12,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 212 TX	1
	14,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 214 TX	1
	16,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 216 TX	1
	18,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 218 TX	1
	20,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 220 TX	1
	22,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 222 TX	1
	24,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 224 TX	1
	26,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 226 TX	1
	28,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 228 TX	1
	30,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 230 TX	1
	32,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 232 TX	1

				No.	
	12,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 212 TTX	1
	14,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 214 TTX	1
	16,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 216 TTX	1
	18,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 218 TTX	1
	20,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 220 TTX	1
	22,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 222 TTX	1
	24,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 224 TTX	1
	26,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 226 TTX	1
	28,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 228 TTX	1
	30,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 230 TTX	1
	32,0 мм	63,0 мм	30,0 мм	108 232 TTX	1

Штифт выталкивателя Ø 6,35 x 77,0 мм	108 304 TX	1
--------------------------------------	------------	---

Специальные кольцевые сверла комплект HSS с хвостовиком Weldon (3/4"), в металлическом кейсе

7
шт./pcs.

HSS

VPE
5 Stück

Ø 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 мм
+ 1 Штифт выталкивателя Ø 6,35 мм

A 108 820



Специальные кольцевые сверла комплект HSS-TiN с хвостовиком Weldon (3/4"), в металлическом кейсе

7
шт./pcs.

HSS

TiN

VPE
5 Stück

Ø 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 мм
+ 1 Штифт выталкивателя Ø 6,35 мм

A 108 820 T



Метчики ручные М DIN 352 HSS,
шлифованная в пластиковой коробке

3 tlg./pcs. HSS DIN 352 M 800 N/mm² 4

Первый: 5-6 ниток на заход
Второй: 4-5 ниток на заход
Третий: 2-3 ниток на заход


Table with 6 columns: M, Шаг мм, (Diagram), No., and quantity. Rows include sizes M 3 to M 20 with corresponding step and length values.

Плашка М DIN 22568 HSS,
шлифованная в пластиковой коробке

1 tlg./pcs. HSS DIN 22568 M B 60°

Тип: Форма В закрытая
Резьба: метрическая DIN ISO 13
Toleranz: ISO - 6g

Table with 6 columns: M, Шаг мм, Толщина мм, No., and quantity. Rows include sizes M 3 to M 20 with corresponding step and thickness values.



Набор метчиков и плашек HSS
в металлическом кейсе

8 tlg./pcs. HSS VPE 25 Stück

Плашка ≈ DIN EN 22568 HSS
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Плашкодержатель DIN 225 / 25x9 мм

A 245 014



Набор метчики ручные HSS
в металлическом кейсе

21 tlg./pcs. HSS VPE 25 Stück

3 метчиков, ручные DIN 352 HSS
шлифованная
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12

A 245 006



Набор метчиков и плашек HSS
в металлическом кейсе

31 tlg./pcs. HSS VPE 20 Stück

Метчики ручные DIN 352 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Плашка ≈ DIN EN 22568 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Плашкодержатель DIN 225 – 25 x 9 мм
+ 1 Вороток для метчиков DIN 1814 размер 1½
+ 1 Отвертка

A 245 013



Набор метчиков и плашек HSS
в пластиков ом чемодане

45 tlg./pcs. HSS VPE 25 Stück

Метчики ручные DIN 352 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Плашка ≈ DIN EN 22568 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Плашкодержатель DIN 225 – 20x5 | 20x7 | 25x9 | 30x11 | 38x14 мм
+ Свёрла по металлу DIN 338 Тип N HSS-G – Ø 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 6,8 | 8,5 | 10,2 мм
+ 2 Вороток для метчиков DIN 1814 размер 1 и размер 2
+ 1 Вороток для метчиков с реверсом размер 1
+ 1 Отвертка
+ 1 Шаблон

A 245 021



Набор метчиков и плашек HSS в металлическом кейсе



Метчики ручные DIN 352 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
 + Плашка ≈ DIN EN 22568 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
 + Плашкодержатель DIN 225 – 20x5 | 20x7 | 25x9 | 30x11 | 38x14 мм
 + 2 Вороток для метчиков DIN 1814 размер 1 и размер 2
 + 1 Отвертка
 + 1 Шаблон



A 245 020

Набор метчиков и плашек HSS в металлическом кейсе



Метчики ручные DIN 352 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
 + Плашка ≈ DIN EN 22568 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
 + Плашкодержатель DIN 225 – 20x5 | 20x7 | 25x9 | 30x11 | 38x14 мм
 + Свёрла по металлу DIN 338 Тип N HSS-R – Ø 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 6,8 | 8,5 | 10,2 мм
 + 2 Вороток для метчиков DIN 1814 размер 1 и размер 2
 + 1 Отвертка
 + 1 Шаблон



A 245 030

Набор метчиков и плашек HSS в металлическом кейсе



Метчики ручные DIN 352 HSS –
 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20
 + Плашка ≈ DIN EN 22568 HSS –
 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20
 + Плашкодержатель DIN 225 – 20x5 | 20x7 | 25x9 | 30x11 | 38x14 / 45x18 мм
 + 2 Вороток для метчиков DIN 1814 размер 1 и размер 3
 + 1 Отвертка
 + 1 Шаблон



A 245 040



70 ДИСПЛЕИ СЧЕТЧИКОВ

tlg./pcs. Содержимое настольного дисплея:

5X

Набор машинных метчиков HSS - форма В
в пластиковой коробке

7
tlg./pcs.

HSS



В



M DIN 371 / 376 - форма В
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12

+ 5X

Набор машинных метчиков HSS - форма С,
в пластиковой коробке

7
tlg./pcs.

HSS



С



M DIN 371 / 376 - форма С / 35° RSP
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12

A 131 057



Метчик машинный М DIN 371 / 376 - форма В
на заход с подточкой HSS, шлифованная

HSS



В

DIN
371/376

М

800
N/mm²



Заточка: форма В 4 - 5 ниток на заход с подточкой
Резьба: метрическая DIN ISO 13
Боковая поверхность: затыловочная шлифовка

Метчик машинный с усиленным хвостовиком
для сквозной резьбы.

Стандарт упаковки:
индивидуальная пластиковая



М

Шаг
мм

Ø отверстия
мм



No.



M 3	0,50 мм	2,5 мм	11,0 мм	232 030 TX	1
M 4	0,70 мм	3,3 мм	13,0 мм	232 040 TX	1
M 5	0,80 мм	4,2 мм	16,0 мм	232 050 TX	1
M 6	1,00 мм	5,0 мм	19,0 мм	232 060 TX	1
M 8	1,25 мм	6,8 мм	22,0 мм	232 080 TX	1
M 10	1,50 мм	8,5 мм	24,0 мм	232 100 TX	1
M 12	1,75 мм	10,2 мм	28,0 мм	232 120 TX	1

Метчик машинный М DIN 371 / 376 - форма С
35° RSP HSS, шлифованная

HSS



С

DIN
371/376

М

800
N/mm²



Заточка: форма С / 35° RSP 2 - 3 нитки на заход
Резьба: метрическая DIN ISO 13
Боковая поверхность: затыловочная шлифовка

Метчик машинный с усиленным хвостовиком и правосторонней
спиралью 35° RSP для глухой резьбы.

Стандарт упаковки:
индивидуальная пластиковая



М

Шаг
мм

Ø отверстия
мм



No.



M 3	0,50 мм	3,5 мм	11,0 мм	234 030 TX	1
M 4	0,70 мм	4,3 мм	13,0 мм	234 040 TX	1
M 5	0,80 мм	6,0 мм	16,0 мм	232 050 TX	1
M 6	1,00 мм	6,0 мм	19,0 мм	234 060 TX	1
M 8	1,25 мм	8,0 мм	22,0 мм	234 080 TX	1
M 10	1,50 мм	10,0 мм	24,0 мм	234 100 TX	1
M 12	1,75 мм	9,0 мм	28,0 мм	233 120 TX	1

Набор машинных метчиков HSS - форма В + С
в пластиковой коробке

7
tlg./pcs.

HSS



В

VPE
5 Stück

M DIN 371 / 376 - форма В
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12

A 245 057 TX



7
tlg./pcs.

HSS



С

VPE
5 Stück

M DIN 371 / 376 - форма С / 35° RSP
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12

A 245 058 TX



70 ДИСПЛЕИ СЧЕТЧИКОВ

tlg./pcs.

Содержимое настольного дисплея:

5X

Набор машинных метчиков HSSE-Co 5 - форма В
в пластиковой коробке

7
tlg./pcs.

HSSE
Co 5



В



M DIN 371 / 376 - форма В
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12

+ 5X

Набор машинных метчиков HSSE-Co 5 - форма С
в пластиковой коробке

7
tlg./pcs.

HSSE
Co 5



С



M DIN 371 / 376 - форма С / 35° RSP
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12

A 131 057 E



Метчик машинный M DIN 371 / 376 - форма В
на заход с подточкой HSSE-Co 5, шлифованная

HSSE
Co 5



В

DIN
371/376

M

1000
N/mm²



Заточка: форма В 4 - 5 ниток на заход с подточкой
Резьба: метрическая DIN ISO 13
Боковая поверхность: затыловочная шлифовка

Метчик машинный с усиленным хвостовиком
для сквозной резьбы.

Стандарт упаковки:
индивидуальная пластиковая



M

Шаг
мм

Ø отверстия
мм



No.



M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12

0,50 мм
0,70 мм
0,80 мм
1,00 мм
1,25 мм
1,50 мм
1,75 мм

2,5 мм
3,3 мм
4,2 мм
5,0 мм
6,8 мм
8,5 мм
10,2 мм

11,0 мм
13,0 мм
16,0 мм
19,0 мм
22,0 мм
24,0 мм
28,0 мм

232 030 ETX
232 040 ETX
232 050 ETX
232 060 ETX
232 080 ETX
232 100 ETX
232 120 ETX

1
1
1
1
1
1
1

Метчик машинный M DIN 371 / 376 - форма С
35° RSP HSSE-Co 5, шлифованная

HSSE
Co 5



С

DIN
371/376

M

1000
N/mm²



Заточка: форма С / 35° RSP 2 - 3 нитки на заход
Резьба: метрическая DIN ISO 13
Боковая поверхность: затыловочная шлифовка

Метчик машинный с усиленным хвостовиком и правосторонней
спиралью 35° RSP для глухой резьбы.

Стандарт упаковки:
индивидуальная пластиковая



M

Шаг
мм

Ø отверстия
мм



No.



M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12

0,50 мм
0,70 мм
0,80 мм
1,00 мм
1,25 мм
1,50 мм
1,75 мм

3,5 мм
4,3 мм
6,0 мм
6,0 мм
8,0 мм
10,0 мм
9,0 мм

11,0 мм
13,0 мм
16,0 мм
19,0 мм
22,0 мм
24,0 мм
28,0 мм

234 030 ETX
234 040 ETX
234 050 ETX
234 060 ETX
234 080 ETX
234 100 ETX
233 120 ETX

1
1
1
1
1
1
1

Набор машинных метчиков HSSE-Co 5,
форма В + С в пластиковой коробке

7
tlg./pcs.

HSSE
Co 5



В

VPE
5 Stück

M DIN 371 / 376 - форма В
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12

A 245 057 ETX



7
tlg./pcs.

HSSE
Co 5



С

VPE
5 Stück

M DIN 371 / 376 - форма С / 35° RSP
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12

A 245 058 ETX



Набор кольцевых (корончатых) свёрл биметалл HSS в пластиковом чемодане



Биметаллическое кольцевое сверло HSS
для электроинсталляции

Ø 22,0 | 29,0 | 35,0 | 44,0 | 51,0 | 68,0 мм
+ 2 переходника A2 + A4

A 106 340



TERRAX[®]
by **RUKO**



Общество с ограниченной ответственностью "Мастер-Эксперт"
192283, г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар д.33, помещение 5
Tel.: 8 (800) 550-17-19 | www.master-tool.su | info@master-tool.su